



Vivendo
dias melhores

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação



TERMO DE ABERTURA

Aos 04 de março de 2024, procedemos à abertura do volume 03 do **Processo Administrativo nº 166/2023, Processo Licitatório nº 128/2023 sob a Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023**, Constitui objeto da presente licitação, o **Registro de Preços visando à contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de materiais de consumo odontológicos para o CEO (Centro de Especialidade Odontológica), UBS's da atenção primária, Cemec Tabatinga, e Hospital Aristeu Chaves, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e estimativas de consumo nos itens que constituem o Apêndice I deste Termo de Referência**, declaramos que:

- a. A numeração do presente volume inicia - se na folha 1047 , sendo está o Termo de Abertura;
- b. Na sequência seguem demais documentos que integram o processo administrativo anteriormente citado.


PEDRO EMANUEL SILVA
PREGOEIRO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar – Timbi – Camaragibe-PE –
CEP:54768-000CNPJ/MF Nº 08.260.663/0001-57 www.camaragibe.pe.gov.br
Email institucional: cpl@camaragibe.pe.gov.br Telefone:(81) 2129-9532
Celular/Whatsapp Institucional: (81) 99945-6348



Memorando N° 052/2024/SEFIN

Camaragibe, 04 de março de 2024.

De: Secretaria de Finanças

Para: Presidência da Comissão Especial de Credenciamento

Assunto: Resposta ao Memorando nº 099/2024 - CPL


Em atendimento ao memorando nº 099/2024, segue anexo, Parecer nº 018/2024 de Qualificação Econômico – Financeiro – SEFIN, Processo Licitatório nº 128/2023.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição.

Respeitosamente,

Atenciosamente


Cintia S. Correia de Lima
Contadora Geral
CPC-PE: 022135/0-8 - Matr. 4.0000464.3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Departamento de Licitação
Recebido em: 04/03/24 às 19:51h

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE FINANÇAS

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA

PARECER Nº 018/2024 – SEFIN



Pregão Eletrônico nº 039/2023
Processo Licitatório nº 128/2023
Processo Administrativo nº 166/2023

Requerente: Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: Constitui o objeto da presente licitação contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de materiais de consumo odontológicos para o CEO (Centro de Especialidade Odontológica), UBS's da atenção primária, CEMEC Tabatinga, e Hospital Aristeu Chaves, durante o período de 12 (doze) meses.

Memorando nº 099/2024 - CPL

- Documentos de habilitação e credenciamento, que foram encaminhadas através de e-mail disponíveis através de link do Google Drive.

DOS DOCUMENTOS:

1 – ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ Nº 30.082.076/0001-74
ITEM 10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA


ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
10.4		
10.4.1	Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social 2022 (Balanço Patrimonial Sped).	Atende.
10.4.2,3,4,5	Não se aplica.	-
10.4.6	Índices apresentado: $LG = \frac{3.747.736,70}{1.911.278,66} = 1,96$ $LC = \frac{3.747.736,70}{1.911.278,66} = 1,96$ $SG = \frac{3.821.697,65}{1.937.237,62} = 1,97$ Índices de liquidez com resultados superiores a 1 (um).	Atende.
10.4.7		Atende.
10.4.8, 9,10,11	Certidão de Falência ou Recuperação Judicial. Certidão de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos em 1º e 2º grau.	Atende.

2 – BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 06.175.908/0001-12
ITEM 10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
10.4		
10.4.1	Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social 2022 (Balanço Patrimonial Sped).	Atende.
10.4.2,3,4,5	Não se aplica.	-
10.4.6	Índices apresentado: $LG = \frac{488.00,88}{206.838,39} = 2,35$ $LC = \frac{342.936,15}{81.162,69} = 4,23$ $SG = \frac{488.00,88}{206.838,39} = 2,35$	Atende.
10.4.7	Índices de liquidez com resultados superiores a 1 (um).	Atende.
10.4.8, 9,10,11	Certidão de Falência ou Recuperação Judicial. Certidão de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos em 1º e 2º grau.	Atende.

3– CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 10.978.106/0001-18
ITEM 10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
10.4		
10.4.1	Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social 2022 (Balanço Patrimonial Sped).	Atende.
10.4.2,3,4,5	Não se aplica.	-
10.4.6	Índices apresentado:	Atende.

10.4.7	$LC = \frac{120.755,25}{3.682,20} = 32,79$ $SG = \frac{120.755,25}{3.682,20} = 32,79$ Índices de liquidez com resultados superiores a 1 (um).	 Atende.
10.4.8, 9,10,11	Certidão de Falência ou Recuperação Judicial. Certidão de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos em 1º e 2º grau.	Atende.

4 – BELOFARMA LTDA
CNPJ Nº 32.786.481/0001-07
ITEM 10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
10.4		
10.4.1	Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social 2022 (Balanço Patrimonial Sped).	Atende.
10.4.2,3,4,5	Não se aplica.	-
10.4.6	Índices apresentado: $LG = \frac{1.102.823,01}{835.133,85} = 1,32$ $LC = \frac{1.102.823,01}{835.133,85} = 1,32$ $SG = \frac{1.102.823,01}{835.133,85} = 1,32$	Atende.
10.4.7	Índices de liquidez com resultados superiores a 1 (um).	Atende.
10.4.8, 9,10,11	Certidão de Falência ou Recuperação Judicial. Certidão de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos em 1º e 2º grau.	Atende.




5 – DENTAL PREMIUM LTDA
CNPJ Nº 35.215.257/0001-45
ITEM 10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
10.4		
10.4.1	Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social 2022 E 2023 (Balanço Patrimonial Sped).	Atende.
10.4.2,3,4,5	Não se aplica.	-
10.4.6	Índices apresentado: $LG = \frac{2.129.565,87}{65.043,72} = 1,99$ $LC = \frac{2.129.565,87}{65.043,72} = 1,99$ $SG = \frac{2.129.565,87}{65.043,72} = 1,99$	Atende.
10.4.7	Índices de liquidez com resultados superiores a 1 (um).	Atende.
10.4.8, 9,10,11	Certidão de Falência ou Recuperação Judicial. Certidão de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos em 1º e 2º grau.	Atende.

6 – PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 27.672.644/0001-82
ITEM 10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
10.4		
10.4.1	Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social 2022. (Balanço Patrimonial Sped).	Atende.
10.4.2,3,4,5	Não se aplica.	-
10.4.6	Índices apresentado: $LG = \frac{2.235.931,80}{1.667.008,84} = 1,34$ $LC = \frac{2.235.931,80}{1.667.008,84} = 1,34$	Atende.

10.4.7	SG = $\frac{2.362.277,15}{1.667.008,84} = 1,42$ Índices de liquidez com resultados superiores a 1 (um).	 Atende.
10.4.8, 9,10,11	Certidão de Falência ou Recuperação Judicial. Certidão de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos em 1º e 2º grau.	Atende.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Tendo em vista os documentos apresentados pela empresa licitante, e considerando as regras fixadas no Edital Processo Licitatório nº 128/2023, informamos que as empresas **ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BELOFARMA LTDA, DENTAL PREMIUM LTDA, PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA** atendem as regras estabelecidas em edital.

É o parecer.

Camaragibe, 04 de março de 2024.


Cíntia Lima
Contadora Geral



Secretaria de
Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Camaraçibe, 02 de abril de 2024.

MEMORANDO Nº 121/2024 - SESAU

Para: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Att.: Sr. Pedro Emanuel Silva – Pregoeiro Oficial

Prezado Senhor,


Cumprimentando Vossa Senhoria, e em resposta ao MEMORANDO Nº 098/2024 - CPL, estamos encaminhando o parecer técnico referente à exequibilidade das propostas de preços e qualificação técnica, Processo Licitatório nº 128/2023 - Pregão Eletrônico nº 039/2023, cujo objeto é o Registro de Preço visando à contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de materiais de consumo odontológicos para o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, UBS's da Atenção Primária, Cemec Tabatinga, e Hospital Aristeu Chaves, durante o período de 12 (doze) meses, elaborado pela Coordenadora de Saúde Bucal (CEO), Sra. MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


MARIA FRANCISCA SANTOS DE CARVALHO
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Departamento de Licitação
Recebido em: 02/04/2024 às 11:47
Assinatura


Adriana Rodrigues da Silva
Membro da CPL
Portaria nº 527/2019

Anexo:

Parecer Técnico



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

Camaragibe, 01 de abril de 2024.

PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2023

Pregão Eletrônico nº 039/2023

Objeto: Registro de Preços visando à contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de materiais de consumo odontológicos para o CEO (Centro de Especialidade Odontológica), UBS's da atenção primária, Cemec Tabatinga, e Hospital Aristeu Chaves, durante o período de 12 (doze) meses.

Assunto: Parecer técnico acerca das propostas de preços e da documentação de qualificação técnica apresentada pelas licitantes.

1 – PROPOSTA DE PREÇOS

1.1 – EXEQUIBILIDADE

Inicialmente é importante mencionar que a Administração Pública tem o dever de zelar pela melhor contratação, sempre resguardando o **interesse público** e observando as normas e princípios que regem suas licitações e contratações.

Como “melhor contratação”, entende-se que é aquela que oferece maior vantagem à Administração, sendo que, em contratações públicas, “vantagem” tem o sentido de qualidade, aliada ao menor preço possível. Entretanto, é importante lembrar que **nem sempre o menor valor é sinônimo de melhor contratação**.

A proposta de valor reduzido exige avaliação cuidadosa por parte da Administração Municipal quanto à sua exequibilidade, uma vez que os preços oferecidos em uma licitação podem, muitas vezes, revelar, já de antemão, se a empresa conseguirá executar o contrato com a devida qualidade e eficiência.

Assim, valores excessivamente baixos, em um primeiro momento, podem parecer vantajosos, mas se não for levada em consideração a real capacidade da empresa de fornecer os produtos por valor flagrantemente baixo e/ou insuficiente, corre-se o risco de, ao invés de realizar a melhor contratação, contratar-se objeto que, futuramente, não será entregue, ou será de forma precária.

Cabe destacar orientação do TCU, que na Súmula nº 262/2010 consignou: “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma **presunção relativa de inexequibilidade** de preços, **devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta**”.



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

Nesse sentido, a inexecutabilidade deve ser aferida também em pregões. Se, por um lado, a lógica de pregões é realizar a contratação pelo menor preço, por outro não pode o gestor contratar apenas com base em preço, sem sopesar as condições/requisitos da contratação com os valores apresentados. Valores excessivamente baixos podem resultar em contratos mal executados, gerando riscos à Administração Pública.

Feita essas considerações, passamos para a análise efetiva da exequibilidade dos preços ofertados.

1.1.1. ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE

Após a finalização da fase de lances no Processo Licitatório nº 128/2023 - Pregão Eletrônico nº 039/2023 tivemos as licitantes abaixo relacionadas com os menores preços por LOTE/ITEM.

Ao analisarmos o relatório de economia constatamos que para alguns LOTES/ITENS o percentual de redução foi muito grande, o que exige muita cautela da Administração Municipal na análise da exequibilidade, pois pode comprometer a futura execução contratual.

Assim, a fim de evitar que sejam contratados preços inexequíveis, vamos solicitar que as licitantes que ofertaram um percentual de redução foi superior a 70% demonstre a exequibilidade dos valores ofertados para os LOTES/ITENS.

Nesse sentido, passamos para análise em questão da seguinte forma:

1 - EMPRESA:
PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME
(CNPJ: 27.672.644/0001-82)

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
01	Ácido gel condicionador dental, na cor azul à base de ácido fosfórico a 37% e clorexidina a 2% - embalagem com 3 seringas de 2,5ml cada e 3 ponteiros para aplicação	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
11	Broca cirúrgica haste curta em aço inoxidável n 701	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
34	Campo babador - matéria-prima: não estéril, 2 fl. papel especial + 1 fl. plástica; tamanho: 48cm x 33cm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
35	Cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento com coloração semelhante à dentina - Embalagem com 1 bisnaga (de 13 gramas) de pasta base, 1 bisnaga (de 13 gramas) de pasta catalisadora e bloco para manipulação	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
41	Creme dental com teor de flúor 1.500PPM -	O preço ofertado está exequível, por isso a



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

	embalagem plástica com 90g	proposta foi considerada CLASSIFICADA .
46	Espelho bucal plano	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
47	Esponja hemostática de colágeno hidrolizado de 1x1x1cm (gelatina) liofilizado com 40 un	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
50	Fio de sutura n° 3-0 monofilamento preto em nylon estéril não absorvível 45cm coma agulha triangular cortante c/ 3/8 circ. Caixa com 24 un	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
51	Fio de sutura n° 4-0 monofilamento preto em nylon estéril não absorvível 45cm coma agulha triangular cortante c/ 3/8 circ. Caixa com 24 und	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
57	Flúor gel acidulado 1,23% nos sabores morango, menta e tutti frutti e aplicação de 1 minuto. Frasco com 200 ml	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
63	Lima rotatória tipo K 1ª série 31mm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
65	Lima rotatória tipo K 2ª série 25mm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
66	Lima rotatória tipo K 2ª série 31mm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
67	Lima rotatória tipo K 3ª série 31mm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
84	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A3	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
85	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A3,5	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
88	Solução de Milton ±frasco com 1l	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

LOTES/ITENS QUE NECESSITAM DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
31	Broca shofu 244	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 71,45%.
37	Cimento endodôntico com hidróxido de cálcio. Embalagem contendo 1 frasco do pó com 8g e 1 tubo de resina com 9g	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 79,912%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belmino Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

38	Cimento cirúrgico periodontal sem eugenol, a base de ácido caprílico, ácido láurico, breu, resina éster gun, petrolato, timol, cera de carnaúba, óleo de linhaça, óxido de zinco, óxido de magnésio e aroma de menta. Apresentação em caixa com bisnaga base 90g e ativador 90g. Caixa contendo 1 pó e 1 líquido	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 93,06%
43	Escova dental infantil, cerdas macias, de nylon, com 04(quatro) fileiras de tufos, com a quantidade de 20 a 30 tufos, cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, rígido de polipropileno atóxico, medindo 14 a 16cm. Acondicionada individualmente e com caixa protetora	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 77,81%.
44	Escova dental infantil, cerdas macias, de nylon, com 04(quatro) fileiras de tufos, com a quantidade de 20 a 30 tufos, cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, rígido de polipropileno atóxico, medindo 14 a 16cm. Acondicionada individualmente e com caixa protetora	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 77,81%
49	Filme radiográfico periapical, uso odontológico, caixa com 150 unidades de 2x3 cm	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 92,02%
54	Fita matriz de aço inox 0,05x5x500mm	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 83,08%.
55	Fita matriz de aço inox 0,05x7x500mm	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 86,64%.
62	Lima rotatória tipo K 1ª série 25mm	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 71,50%.
64	Lima rotatória tipo K 2ª série 21mm	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 75,12%.
95	Tira de poliéster tamanho 10mmx120mmx0,05mm-pacote com 50 unidades	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 72,68%.

2 - EMPRESA:
JONAS A G DE SOUSA
(CNPJ: 32.786.481/0001-07)



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
03	Agulha gengival descartável estéril matéria-prima: aço inoxidável e polipropileno atóxico; bisel: trifacetado; cânula: siliconizada, flexível com indicador de bisel; canhão: amarelo com rosca interna universal; calibre: 30g; tamanho: extra curta; embalagem	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
05	Anestésico tópico pomada, tubete com 12 gramas sabores morango, cereja, laranja.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
06	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de lidocaína a 2% com vaso constritor (norepinefrina 1:50.000) - caixa com 50 tubetes	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
07	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de mepivacaína a 2% com vaso constritor (epinefrina 1:100.000) - caixa com 50 tubetes (Cota Principal)	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
08	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de mepivacaína a 2% com vaso constritor (epinefrina 1:100.000) - caixa com 50 tubetes (Cota Reservada)	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
09	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de prilocaína a 3% com vaso constritor (felipressina 0,03U.I./ml) - caixa com 50 tubetes	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
10	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de mepivacaína a 3% sem vaso - caixa com 50 tubetes	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
14	Broca cirúrgica haste longa em aço inoxidável n 702	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
42	Disco de lixa para acabamento de resinas compostas, tipo sof-lex popon ou similar, 1/2 polegada. Kit com 4 granulações e um mandril de pressão em aço inoxidável. Caixa com 120 discos e 1 mandril.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
45	Esterilizante químico a base de glutaraldeído p/ desinfecção de artigos médicos odontológico, embalagem de 1L.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
52	Fio de sutura n° 3-0 seda trançada preta estéril não absorvível 45cm com a agulha 17mm Caixa com 24 un	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
56	Fixador para radiografia, solução pronta para uso-embalagem com 500ml	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
58	Formocresol - frasco com 10 ml	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
59	Hidróxido de cálcio pró-análise - pote com 10 gramas	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
60	Ionômero de vidro autopolimerizável na cor A3 universal. Embalagem com 1 pó (10g), 1 líquido (8ml), colher medidora e bloco para espatulação	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
68	Lâmina de bisturi n° 15 caixa com 100 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

69	Lâmina de bisturi n° 10 caixa com 100 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
70	Lâmina de bisturi n° 11 caixa com 100 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
74	Óleo lubrificante (desodorizado) 100ml / 70gr óleo mineral de baixa viscosidade para caneta de alta rotação	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
75	Otosporin	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
78	Pedra Arkansas branca (FG) em formato de chama	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
79	Pedra Arkansas branca (FG) em formato de pêra	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
89	Solução evidenciadora de placa bacteriana, contendo fucsina básica - frasco com 10ml	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
90	Solução hemostática que contém cloreto de alumínio em sua composição, que não contém epinefrina e não mancha tecidos duros e/ou moles.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
96	Tricresolformalina	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

LOTES/ITENS QUE NECESSITAM DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
02	Agulha gengival descartável estéril matéria-prima: aço inoxidável e polipropileno atóxico; bisel: trifacetado; cânula: siliconizada, flexível com indicador de bisel; canhão: amarelo com rosca interna universal; calibre: 30g; tamanho: curta; embalagem: protetor plástico individual; apresentação: caixa	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 71,76%.
04	Agulha gengival descartável estéril matéria-prima: aço inoxidável e polipropileno atóxico; bisel: trifacetado; cânula: siliconizada, flexível com indicador de bisel; canhão: amarelo com rosca interna universal; calibre: 30g; tamanho: longa; embalagem: protetor plástico individual; apresentação: caixa.	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 72,55%.
36	Cimento de óxido de zinco em pó para uso odontológico - frasco com 50 gramas	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 71,46%.
53	Fio de sutura n° 4-0 seda trançada preta estéril não absorvível 45cm com a agulha 17mm Caixa com 24 un	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 81,12%.
61	Lima rotatória tipo K 1ª série 21mm	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 91,46%.
71	Material restaurador temporário (IRM, interim ou similar) (composição: eugenol e ácido acético	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belmino Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000

14



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

	glacial) - líquido - frasco com 15ml	haja vista que o percentual de redução foi de 87,20%.
72	Material restaurador temporário (IRM, interim ou similar) (composição: óxido de zinco e resina acrílica) - pó -pote com 38 gramas	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 90,71%.
81	Praimer e Adesivo indicado na promoção da adesão com compósitos, compômeros e cimento resinosos, sistema adesivo universal monocomponente, contém acetona com solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresenta baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. As restaurações confeccionadas com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com alta integridade marginal. fotopolimerizável no mesmo frasco, contendo frasco com 4ml	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 79,39%.
83	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A2.	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 81,54%.
87	Revelador para radiografias solução preparada de 500ml	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 85,95%.
97	Contra ângulo odontológico em alumínio e latão esterilizável em autoclave 135° suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micro motor. E Micromotor de baixa rotação, capacidade de 20.000 rpm acoplamento com contra ângulo universal tipo intra que possibilite giro livre de 360°, autoclavável com ajuste de direção, sistema de arrefecimento, conexão tipo borden universal. Utilização de brocas de alta e baixa (Cota Principal)	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 82,72%.
98	Contra ângulo odontológico em alumínio e latão esterilizável em autoclave 135° suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micro motor. E Micromotor de baixa rotação, capacidade de 20.000 rpm acoplamento com contra ângulo universal tipo intra que possibilite giro livre de 360°, autoclavável com ajuste de direção, sistema de arrefecimento, conexão tipo borden universal. Utilização de brocas de alta e baixa (Cota Reservada)	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 96,19%.

3 - EMPRESA:
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
(CNPJ: 06.175.908/0001-12)



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
12	Broca cirúrgica haste longa em aço inoxidável n 701	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
13	Broca cirúrgica haste curta em aço inoxidável n 702	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
15	Broca diamantada em aço inox regular 1012	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
16	Broca diamantada em aço inox regular 1013	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
17	Broca diamantada em aço inox regular 1014	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
18	Broca diamantada em aço inox regular 1015	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
21	Broca diamantada em aço inox longa 1013	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
25	Broca diamantada em aço inox 1190f	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
26	Broca diamantada em aço inox 1190ff	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
32	Bicarbonato de sódio para jato de bicarbonato, granulação extra fino frasco com 100gramas	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
48	Eugenol líquido - embalagem em vidro com 20ml com dosador.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
80	Pedra pomes em pó extra-fino - pote com 100 gramas	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
92	Sugador cirúrgico descartável - caixa com 40 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

LOTES/ITENS QUE NECESSITAM DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
19	Broca diamantada em aço inox regular 1016	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 71,63%.
20	Broca diamantada em aço inox longa 1012	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 77,61%.
22	Broca diamantada em aço inox longa 1014	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 77,30%.
23	Broca diamantada em aço inox longa 1016	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 70,60%.



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

24	Broca diamantada em aço inox longa 1015	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 74,76%.
27	Broca diamantada em aço inox 3118	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 75,99%.
28	Broca diamantada em aço inox 2200	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 76,01%.
29	Broca diamantada em aço inox 3168	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 78,44%.
30	Broca diamantada em aço inox 3195	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 73,10%.

4 - EMPRESA:
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
(CNPJ: 30.082.076/0001-74)

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
73	Micro aplicadores descartáveis fino contendo 100 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
77	Pasta profilática com flúor para uso odontológico - tubo com 90 gramas.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
86	Rolete de algodão pacote com 100 unidades.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
93	Tira de lixa de aço para acabamento de amalgama, com 4mm ±caixa com 12 unidades.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
94	Tira de lixa de poliéster para acabamento e polimento de restaurações de resina com 4x170mm ±caixa com 150 tiras.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

LOTE/ITEM QUE NECESSITA DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DO PREÇO

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
33	Cabo para espelho bucal	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 71,98%. OK



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

5 - EMPRESA:
DENTAL PREMIUM LTDA
(CNPJ: 35.215.257/0001-45)

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
39	Cone de guta percha para sistema rotatório F1 28mm caixa com 60 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
40	Cone de guta percha para sistema rotatório F2 28mm caixa com 60 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

6 - EMPRESA:
CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
(CNPJ: 10.978.106/0001-18)

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
82	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A1.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
91	Sugador endodôntico descartável ±caixa com 20 unidades.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

LOTE/ITEM QUE NECESSITA DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DO PREÇO

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
76	Óculos de proteção com lente em única peça de policarbonato com camada protetora anti-risco e anti-embaçante cordão de segurança haste com regulagem comprimento e altura filtra até 99% dos raios ultravioletas cor transparente	Dever ser solicitada a demonstração da exequibilidade do valor ofertado a licitante, haja vista que o percentual de redução foi de 78%.

Dessa forma, para que seja possível concluir a análise da exequibilidade das ofertas de preços é imprescindível que as empresas supramencionadas demonstrem ser possível fornecer os produtos constantes nos Lotes/Itens relacionados pelo valor final ofertado.

1.2 – REGISTRO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO NA ANVISA



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

Dando continuidade a análise técnica, passamos para verificação do registro do material odontológico na ANVISA, conforme consta no item 16 do Termo de Referência.

1 - EMPRESA: PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME (CNPJ: 27.672.644/0001-82)		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE DO REGISTRO NA ANVISA
01	Ácido gel condicionador dental, na cor azul à base de ácido fosfórico a 37% e clorexidina a 2% - embalagem com 3 seringas de 2,5ml cada e 3 ponteiras para aplicação	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10344110001, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
11	Broca cirúrgica haste curta em aço inoxidável n 701	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80196880201, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
31	Broca shofu 244	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80414710002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
34	Campo babador - matéria-prima: não estéril, 2 fl. papel especial + 1 fl. plástica; tamanho: 48cm x 33cm	O produto em questão não necessita de registro na Anvisa, sendo dispensado do registro.
35	Cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento com coloração semelhante à dentina - Embalagem com 1 bisnaga (de 13 gramas) de pasta base, 1 bisnaga (de 13 gramas) de pasta catalisadora e bloco para manipulação	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80322400125, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
37	Cimento endodôntico com hidróxido de cálcio. Embalagem contendo 1 frasco do pó com 8g e 1 tubo de resina com 9g	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10186370150, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
38	Cimento cirúrgico periodontal sem eugenol, a base de ácido caprílico, ácido láurico, breu, resina éster gun, petrolato, timol, cera de carnaúba, óleo de linhaça, óxido de zinco, óxido de magnésio e aroma de menta. Apresentação em caixa com bisnaga base 90g e ativador 90g. Caixa contendo 1 pó e 1 líquido	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80322400119, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
41	Creme dental com teor de flúor 1.500PPM - embalagem plástica com 90g	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 23300000070019, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
43	Escova dental infantil, cerdas macias, de nylon, com 04(quatro) fileiras de tufos, com a quantidade de 20 a 30 tufos, cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, rígido de	O produto em questão não necessita de registro na Anvisa, sendo dispensado do registro, conforme RDC 142 DE 17/03/2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belminio Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

	polipropileno atóxico, medindo 14 a 16cm. Acondicionada individualmente e com caixa protetora	
44	Escova dental infantil, cerdas macias, de nylon, com 04(quatro) fileiras de tufo, com a quantidade de 20 a 30 tufo, cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, rígido de polipropileno atóxico, medindo 14 a 16cm. Acondicionada individualmente e com caixa protetora	O produto em questão não necessita de registro na Anvisa, sendo dispensado do registro, conforme RDC 142 DE 17/03/2017.
46	Espelho bucal plano	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10401310084, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
47	Espunja hemostática de colágeno hidrolizado de 1x1x1cm (gelatina) liofilizado com 40 un	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80322400100, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
49	Filme radiográfico periapical, uso odontológico, caixa com 150 unidades de 2x3 cm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80378750021, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
50	Fio de sutura nº 3-0 monofilamento preto em nylon estéril não absorvível 45cm coma agulha triangular cortante c/ 3/8 circ. Caixa com 24 un	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10369460141, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
51	Fio de sutura nº 4-0 monofilamento preto em nylon estéril não absorvível 45cm coma agulha triangular cortante c/ 3/8 circ. Caixa com 24 und	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10369460141, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
54	Fita matriz de aço inox 0,05x5x500mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10336460092, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
55	Fita matriz de aço inox 0,05x7x500mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10336460092, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
57	Flúor gel acidulado 1,23% nos sabores morango, menta e tutti frutti e aplicação de 1 minuto. Frasco com 200 ml	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80442020002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
62	Lima rotatória tipo K 1ª série 25mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

63	Lima rotatória tipo K 1ª série 31mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
64	Lima rotatória tipo K 2ª série 21mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
65	Lima rotatória tipo K 2ª série 25mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
66	Lima rotatória tipo K 2ª série 31mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
67	Lima rotatória tipo K 3ª série 31mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
84	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A3	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10298559040, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
85	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A3,5	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10298559040, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
88	Solução de Milton ±frasco com 1l	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 01179920001, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
95	Tira de poliéster tamanho 10mmx120mmx0,05mm- pacote com 50 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80954619001, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.

2 - EMPRESA:
JONAS A G DE SOUSA
(CNPJ: 32.786.481/0001-07)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belminio Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
02	Agulha gengival descartável estéril matéria-prima: aço inoxidável e polipropileno atóxico; bisel: trifacetado; cânula: siliconizada, flexível com indicador de bisel; canhão: amarelo com rosca interna universal; calibre: 30g; tamanho: curta; embalagem: protetor plástico individual; apresentação: caixa	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10369460161, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
03	Agulha gengival descartável estéril matéria-prima: aço inoxidável e polipropileno atóxico; bisel: trifacetado; cânula: siliconizada, flexível com indicador de bisel; canhão: amarelo com rosca interna universal; calibre: 30g; tamanho: extra curta; embalagem	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10369460161, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
04	Agulha gengival descartável estéril matéria-prima: aço inoxidável e polipropileno atóxico; bisel: trifacetado; cânula: siliconizada, flexível com indicador de bisel; canhão: amarelo com rosca interna universal; calibre: 30g; tamanho: longa; embalagem: protetor plástico individual; apresentação: caixa.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10369460161, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
05	Anestésico tópico pomada, tubete com 12 gramas sabores morango, cereja, laranja.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 1.0177.0027.002-7, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
06	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de lidocaína a 2% com vaso constritor (norepinefrina 1:50.000) - caixa com 50 tubetes	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 113430102, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
07	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de mepivacaína a 2% com vaso constritor (epinefrina 1:100.000) - caixa com 50 tubetes (Cota Principal)	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 101770022-001-1, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
08	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de mepivacaína a 2% com vaso constritor (epinefrina 1:100.000) - caixa com 50 tubetes (Cota Reservada)	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 101770022-001-1, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
09	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de prilocaína a 3% com vaso constritor (felipressina 0,03U.I./ml) - caixa com 50 tubetes	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 1017700280014, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
10	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de mepivacaína a 3% sem vaso - caixa com 50 tubetes	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 101770030001-5, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
14	Broca cirúrgica haste longa em aço inoxidável n 702	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80196880201, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
36	Cimento de óxido de zinco em pó para uso odontológico - frasco com 50 gramas	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10298550062, o qual

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belmino Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

		encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
42	Disco de lixa para acabamento de resinas compostas, tipo sof-lex popon ou similar, ½ polegada. Kit com 4 granulações e um mandril de pressão em aço inoxidável. Caixa com 120 discos e 1 mandril.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10291220030, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
45	Esterilizante químico a base de glutaraldeído p/ desinfecção de artigos médicos odontológico, embalagem de 1L.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 313290372, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
52	Fio de sutura nº 3-0 seda trançada preta estéril não absorvível 45cm com a agulha 17mm Caixa com 24 un	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10243410031, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
53	Fio de sutura nº 4-0 seda trançada preta estéril não absorvível 45cm com a agulha 17mm Caixa com 24 un	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10243410013, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
56	Fixador para radiografia, solução pronta para uso-embalagem com 500ml	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80195660003, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
58	Formocresol - frasco com 10 ml	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10298550076, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
59	Hidróxido de cálcio pró-análise - pote com 10 gramas	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80322400101, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
60	Ionômero de vidro autopolimerizável na cor A3 universal. Embalagem com 1 pó (10g), 1 líquido (8ml), colher medidora e bloco para spatulação	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80322400083, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
61	Lima rotatória tipo K 1ª série 21mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
68	Lâmina de bisturi nº 15 caixa com 100 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80495510026, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
69	Lâmina de bisturi nº 10 caixa com 100 unidades	Foi apresentado o REGISTRO



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

		ANVISA nº 80495510026, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
70	Lâmina de bisturi nº 11 caixa com 100 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80495510026, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
71	Material restaurador temporário (IRM, interim ou similar) (composição: eugenol e ácido acético glacial) - líquido - frasco com 15ml	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10186370013, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
72	Material restaurador temporário (IRM, interim ou similar) (composição: óxido de zinco e resina acrílica) - pó -pote com 38 gramas	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10186370013, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
74	Óleo lubrificante (desodorizado) 100ml / 70gr óleo mineral de baixa viscosidade para caneta de alta rotação	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 81745339002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
75	Otosporin	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 1039001540034, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
78	Pedra Arkansas branca (FG) em formato de chama	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80414710002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
79	Pedra Arkansas branca (FG) em formato de pêra	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80414710002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
81	Praimer e Adesivo indicado na promoção da adesão com compósitos, compômeros e cimento resinosos, sistema adesivo universal monocomponente, contém acetona com solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresenta baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. As restaurações confeccionadas com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com alta integridade marginal. fotopolimerizável no mesmo frasco, contendo frasco com 4ml	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10186370053, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
83	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA,	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10344420323, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

	BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A2.	
87	Revelador para radiografias solução preparada de 500ml	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80378750021, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
89	Solução evidenciadora de placa bacteriana, contendo fucsina básica - frasco com 10ml	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10298550044, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
90	Solução hemostática que contém cloreto de alumínio em sua composição, que não contém epinefrina e não mancha tecidos duros e/ou moles.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80322400100, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
96	Tricresolformalina	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10298550075, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
97	Contra ângulo odontológico em alumínio e latão esterilizável em autoclave 135° suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micro motor. E Micromotor de baixa rotação, capacidade de 20.000 rpm acoplamento com contra ângulo universal tipo intra que possibilite giro livre de 360°, autoclavável com ajuste de direção, sistema de arrefecimento, conexão tipo borden universal. Utilização de brocas de alta e baixa (Cota Principal)	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10328690023, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
98	Contra ângulo odontológico em alumínio e latão esterilizável em autoclave 135° suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micro motor. E Micromotor de baixa rotação, capacidade de 20.000 rpm acoplamento com contra ângulo universal tipo intra que possibilite giro livre de 360°, autoclavável com ajuste de direção, sistema de arrefecimento, conexão tipo borden universal. Utilização de brocas de alta e baixa (Cota Reservada)	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10328690023, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.

3 - EMPRESA: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ: 06.175.908/0001-12)		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
12	Broca cirúrgica haste longa em aço inoxidável n 701	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10064010117, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
13	Broca cirúrgica haste curta em aço inoxidável n 702	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10064010117, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belminio Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

15	Broca diamantada em aço inox regular 1012	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
16	Broca diamantada em aço inox regular 1013	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
17	Broca diamantada em aço inox regular 1014	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
18	Broca diamantada em aço inox regular 1015	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
19	Broca diamantada em aço inox regular 1016	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
20	Broca diamantada em aço inox longa 1012	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
21	Broca diamantada em aço inox longa 1013	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
22	Broca diamantada em aço inox longa 1014	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
23	Broca diamantada em aço inox longa 1016	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
24	Broca diamantada em aço inox longa 1015	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
25	Broca diamantada em aço inox 1190f	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

		atendimento a exigência editalícia.
26	Broca diamantada em aço inox 1190ff	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
27	Broca diamantada em aço inox 3118	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
28	Broca diamantada em aço inox 2200	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
29	Broca diamantada em aço inox 3168	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
30	Broca diamantada em aço inox 3195	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
32	Bicarbonato de sódio para jato de bicarbonato, granulação extra fino frasco com 100gramas	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 155920003, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
48	Eugenol líquido - embalagem em vidro com 20ml com dosador.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80432410034, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
80	Pedra pomes em pó extra-fino - pote com 100 gramas	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80432410004, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
92	Sugador cirúrgico descartável - caixa com 40 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 81130719006, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.

4 - EMPRESA:

ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
(CNPJ: 30.082.076/0001-74)

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
33	Cabo para espelho bucal	Foi apresentado o REGISTRO



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

		ANVISA nº 10401310084, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
73	Micro aplicadores descartáveis fino contendo 100 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80422630014, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
77	Pasta profilática com flúor para uso odontológico - tubo com 90 gramas.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80322400022, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
86	Rolete de algodão pacote com 100 unidades.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80156070016, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
93	Tira de lixa de aço para acabamento de amalgama, com 4mm ±caixa com 12 unidades.	NÃO FOI ENCONTRADO REGISTRO NA ANVISA DA MARCA OFERTADA, NÃO ATENDENDO A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.
94	Tira de lixa de poliéster para acabamento e polimento de restaurações de resina com 4x170mm ±caixa com 150 tiras.	NÃO FOI ENCONTRADO REGISTRO NA ANVISA DA MARCA OFERTADA, NÃO ATENDENDO A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.

5 - EMPRESA: DENTAL PREMIUM LTDA (CNPJ: 35.215.257/0001-45)		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
39	Cone de guta percha para sistema rotatório F1 28mm caixa com 60 unidades	NÃO FOI ENCONTRADO REGISTRO NA ANVISA DA MARCA OFERTADA, NÃO ATENDENDO A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.
40	Cone de guta percha para sistema rotatório F2 28mm caixa com 60 unidades	NÃO FOI ENCONTRADO REGISTRO NA ANVISA DA MARCA OFERTADA, NÃO ATENDENDO A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.

6 - EMPRESA: CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ: 10.978.106/0001-18)		
LOTE	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

ITEM		
76	Óculos de proteção com lente em única peça de policarbonato com camada protetora anti-risco e anti-embaçante cordão de segurança haste com regulagem comprimento e altura filtra até 99% dos raios ultravioletas cor transparente	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 82395290003, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
82	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A1.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 1029850040, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
91	Sugador endodôntico descartável ±caixa com 20 unidades.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80156070022, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.

2 – DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Passando para análise da documentação de qualificação técnica apresentada pelas licitantes no Processo Licitatório nº 128/2023 - Pregão Eletrônico nº 039/2023 de acordo com o disposto no subitem 10.3 do Edital, temos o seguinte:

1 - EMPRESA: PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME (CNPJ: 27.672.644/0001-82)	
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA	ANÁLISE
10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado. 10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item. 10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados. 10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.	Foi apresentado um Atestado de Capacidade Técnica, sendo ele: ➤ Secretária de Saúde do Município de Itambé informando que a empresa forneceu medicamentos, produtos médico-hospitalares, material de consumo, instrumental e equipamentos odontológicos, material de laboratório e de fisioterapia, encontrando-se em anexo diversas notas fiscais. Ao analisar toda a documentação supramencionada foi possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento	Foi apresentada Licença expedida pela Vigilância

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belmino Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000

Handwritten signature



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.	Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura de Olinda, com validade até 27/02/2024, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente com a Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.	Foi apresentada consulta na página da ANVISA, da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cadastro nº 8.15965-0 – produtos para saúde (correlatos) - ativo. É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA .	

2 - EMPRESA: JONAS A G DE SOUSA (CNPJ: 32.786.481/0001-07)	
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA	ANÁLISE
<p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado.</p> <p>10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item.</p> <p>10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.</p> <p>10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	<p>Foram apresentados 4 Atestados de Capacidade Técnica, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Machados informando que a empresa forneceu EPI's e materiais de higiene, ➤ Fundo Municipal de Saúde de Taquaritinga do Norte informando que a empresa forneceu medicamentos e materiais médico hospitalares, acompanhado das notas fiscais; ➤ Fundação Municipal de Saúde de Taquaritinga do Norte informando que a empresa forneceu materiais médico hospitalares, acompanhado das notas fiscais; ➤ Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo informando que a empresa forneceu materiais médicos hospitalares, mobiliários hospitalares, acompanhado das notas fiscais. <p>Também foram apresentadas Notas Fiscais de fornecimento para os seguintes Municípios: Bom Jardim, Casinhas, Tracunhaém, Santa Cruz do Capibaribe, Natuba, Ibimirim, Canhotinho, João Alfredo, Feira Nova. E ainda notas fiscais emitidas para pessoa jurídica: Drogaria Madalena e SIMPHARMA.</p>



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

	<p>Da análise da documentação apresentada é possível concluir que os atestados de capacidade técnica apresentados juntamente com as notas fiscais são de objeto similar ao licitado, ou seja, material médico hospitalar.</p> <p>Na verdade, temos que o Atestado de Capacidade Técnica é um documento que serve para comprovar que a empresa vencedora de uma licitação tem competência para cumprir o objeto do edital.</p> <p>Esse atesto faz parte dos documentos que qualificam a empresa tecnicamente e servem para comprovar para o órgão público que a empresa contratada realmente tem experiência, não precisando ser exatamente igual ao requerido no edital.</p> <p>De sorte, o produto precisa ser similar ao previsto no edital, e isso é bem diferente de ser igual ou idêntico. Ou seja, o Atestado de Capacidade Técnica que você deve entregar só precisa ser relevante e parecido com o objeto da licitação. Não precisa ser exatamente a mesma coisa.</p> <p>Assim, diante do discorrido é possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.	Foi apresentada Licença expedida pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura do Bom Jardim, com validade até 31/03/2024, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente com a Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.	Foram apresentadas as publicações no Diário Oficial da União, conforme segue: <ul style="list-style-type: none">➤ Resolução-RE nº 3.643/2023 – AFE – concessão – saneantes – distribuir (somente matriz) e AFE – concessão – medicamentos e insumos farmacêuticos – distribuir (somente matriz).➤ Resolução-RE nº 5.139/2020 – AFE – concessão – produtos para saúde – varejista. <p>É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA .	

3 - EMPRESA:
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
(CNPJ: 06.175.908/0001-12)



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

EXIGÊNCIA EDITALÍCIA	ANÁLISE
<p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado.</p> <p>10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item.</p> <p>10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.</p> <p>10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	<p>Foram apresentados 3 Atestados de Capacidade Técnica, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Prefeitura Municipal de Cambé informando que a empresa forneceu material odontológico, mas sem constar quantitativo➤ Universidade Estadual de Londrina – UEL informando que a empresa forneceu diversos produtos, conforme relação em anexo com quantitativo.➤ Prefeitura Municipal de Rolândia informando que a empresa forneceu materiais e instrumentais de odonto, com indicação dos produtos e quantidades. <p>Ao analisar toda a documentação supramencionada foi possível concluir que foi atendida a exigência constante nesse item.</p>
<p>10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.</p>	<p>Foi apresentada a Licença Sanitária nº 76 expedida pela Divisão de Vigilância Sanitária da Prefeitura do Município de Cambé, com validade até 27/06/2024, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente como Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p>	<p>Foram apresentadas as publicações no Diário Oficial da União, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Resolução-RE nº 4.813/2014 – Autorização de Funcionamento para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos.➤ Resolução-RE nº 4.160/2014 – Autorização de Funcionamento de Empresas de Produtos para a Saúde.➤ Resolução-RE nº 4.925/2014 – Autorização de Funcionamento para Empresas de Cosméticos.➤ Resolução-RE nº 4.928/2014 – Autorização de Funcionamento para Empresas de Saneantes Domissanitários. <p>Também foram apresentadas consultas na página da ANVISA, da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Cadastro nº 2.07821-8 – cosmético – ativo➤ Cadastro nº 1.06542-0 – medicamento – ativo➤ Cadastro nº 8.03805-7 – produtos para saúde (correlatos) - ativo➤ Cadastro nº 3.06186-7 – saneantes – ativa. <p>É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA.</p>	

4 - EMPRESA:



Secretaria de
Saúde



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 30.082.076/0001-74)	
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA	ANÁLISE
<p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado.</p> <p>10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item.</p> <p>10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.</p> <p>10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	<p>Foram apresentados 2 Atestados de Capacidade Técnica, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Parapanema - CISMEPAR informando que a empresa forneceu materiais de uso odontológico, mas sem constar quantitativo. ➤ Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura do Município de São Paulo - informando que a empresa forneceu produtos odontológicos com quantitativo. <p>Também foram apresentadas diversas Notas Fiscais de fornecimento para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Parapanema – CISMEPAR.</p> <p>Ao analisar toda a documentação supramencionada foi possível concluir que foi atendida a exigência constante nesse item.</p>
<p>10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.</p>	<p>Foi apresentada Licença Sanitária expedida pela Autarquia Municipal de Saúde da Prefeitura do Município de Londrina, com validade até 17/10/2025, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente com a Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p>	<p>Foi apresentada uma publicação no Diário Oficial da União, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Resolução-RE nº 2.439/2018 – Autorização de Funcionamento para Empresas - correlatos. ➤ Resolução-RE nº 1.241/2019 – Autorização de Funcionamento para Empresas - medicamento. <p>Também foi apresentada consulta na página da ANVISA, da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cadastro nº 8.16751-6 – produtos para saúde (correlatos) - ativo ➤ Cadastro nº 1.18637-9 – medicamento - ativo <p>É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA.</p>	

5 - EMPRESA: DENTAL PREMIUM LTDA (CNPJ: 35.215.257/0001-45)	
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA	ANÁLISE
<p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em</p>	<p>Foram apresentados 2 Atestados de Capacidade Técnica, sendo eles:</p>

185



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

<p>características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado.</p> <p>10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item.</p> <p>10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.</p> <p>10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Fundo Municipal de Saúde de Praia Grande informando que a empresa forneceu material odontológico, mas sem constar quantitativo➤ Fundo Municipal de Saúde de Turvo informando que a empresa forneceu material odontológico, mas sem constar quantitativo. <p>Também foram apresentadas Notas Fiscais de fornecimento para os seguintes Municípios: Barra Bonita, Bom Retiro, Camboriu, Canoas, Dionisio Cerqueira, Forquilha, Fraiburgo, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Ilhota, Lages 1, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, Santana do Parnaíba, São João do Oeste, Turvo, Videira e Piratuba.</p> <p>Ao analisar toda a documentação supramencionada foi possível concluir que foi atendida a exigência constante nesse item.</p>
<p>10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.</p>	<p>Foi apresentada a Licença Sanitária nº 20230001479 expedida pelo Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura do Município de Toledo com validade até 26/10/2024, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente com a Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p>	<p>Foram apresentadas as publicações no Diário Oficial da União, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Resolução-RE nº 3.829/2020 – AFE – concessão – produtos para saúde – distribuidora.➤ Resolução-RE nº 3.905/2020 – AFE – concessão – saneantes domissanitários – distribuidora (somente matriz) e AFE – concessão – medicamentos e insumos farmacêuticos – distribuidora (somente matriz). <p>Também foram apresentadas consultas na página da ANVISA, da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Cadastro nº 8.20627-8 – produtos para saúde (correlatos) – ativo➤ Cadastro nº 4.02371-8 – cosmético – ativo➤ Cadastro nº 1.24255-1 – medicamento – ativo➤ Cadastro nº 3.09667-8 – saneantes – ativa. <p>É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA.</p>	

6 - EMPRESA:



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ: 10.978.106/0001-18)	
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA	ANÁLISE
<p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado.</p> <p>10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item.</p> <p>10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.</p> <p>10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	<p>Foi apresentado um Atestado de Capacidade Técnica, sendo ele:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Secretária Municipal de Saúde de Itamaracá informando que a empresa forneceu insumos e materiais de consumo odontológicos, mas sem informar quantitativo. <p>Ao analisar toda a documentação supramencionada foi possível concluir que foi atendida a exigência constante nesse item.</p>
<p>10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.</p>	<p>Foi apresentada Licença Sanitária expedida pela Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Igarassu, com validade até 03/09/2024, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente como Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p>	<p>Foi apresentada publicação no Diário Oficial da União, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Resolução-RE nº 2.594/2019 – Autorização de Funcionamento para Empresas - correlatos. <p>É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA.</p>	

Atenciosamente,


Maria Valdeice Fernandes de Assis
Coordenadora de Saúde Bucal

Mat. 4.0000456-6




Vivendo dias melhores

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Memorando nº261/2024 -CPL

Camaragibe-PE, 22 de abril de 2024.

À Sra. Maria Francisca Santos de Carvalho
Secretária Municipal de Saúde



Assunto: Análise Técnica de Habilitação.

REF.: Processo Administrativo nº 166/2023, Processo Licitatório nº 128/2023 sob a Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023, Constitui objeto da presente licitação, o Registro de Preços visando à contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de materiais de consumo odontológicos para o CEO (Centro de Especialidade Odontológica), UBS's da atenção primária, Cemec Tabatinga, e Hospital Aristeu Chaves, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e estimativas de consumo nos itens que constituem o Apêndice I deste Termo de Referência.

Prezado (a) Senhor (a),

CONSIDERANDO o envio ao setor técnico da Secretaria de Saúde-SESAU, através do Memorando 98/2024 (enviado em 07.02.2024), pelo qual solicitamos análise da exequibilidade, pelo setor técnico, do preço da empresa que apresentou melhor oferta, mediante verificação dos preços finais constante na proposta reajustada, com base no item 7 e seguintes do edital; e Parecer técnico relativo à qualificação técnica da empresa que apresentou melhor oferta, nos termos do item 10.3 do edital, das seguintes empresas: **ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA** (30082076000174) com os lotes: 33, 73, 77, 86, 93 e 94 no valor total de R\$ 14.759,52 (quatorze mil e setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). **BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI** (06175908000112) com os lotes: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 48, 80 e 92 no valor total de R\$ 74.213,57 (setenta e quatro mil e duzentos e treze reais e cinquenta e sete centavos). **CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** (10978106000118) com os lotes: 76, 82 e 91 no valor total de R\$ 6.697,20 (seis mil e seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos). **JONAS A G DE SOUSA** (32786481000107) com os lotes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 36, 42, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 81, 83, 87, 89, 90, 96, 97 e 98 no valor total de R\$ 343.083,32 (trezentos e quarenta e três mil e oitenta e três reais e trinta e dois centavos). **DENTAL PREMIUM LTDA** (35215257000145) com os lotes: 39 e 40 no valor total de R\$ 12.994,00 (doze mil e novecentos e noventa e quatro reais). **PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME** (27672644000182) com os lotes: 1, 11, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 84, 85, 88 e 95 no valor total de R\$ 165.411,34 (cento e sessenta e cinco mil e quatrocentos e onze reais e trinta e quatro centavos).

CONSIDERANDO o relatório técnico da SESAU, enviado pelo Memorando 121/2024/SESAU em 02.04.2024, pelo qual foi classificado e habilitados as participantes, bem como solicitado diligencia para comprovação da exequibilidade de diversos itens com percentual de redução acima de 70% do valor estimado.

CONSIDERANDO as diligencias deste Pregoeiro, no sistema BNC, para as empresas demonstrassem a exequibilidade de sua proposta com redução superior à 70% do estimado, bem como a sua capacidade de executar o objeto nas condições exigidos no edital, no prazo de 2 (dois) dias úteis, com base na súmula 262TCU, art. 48, II, § 1º, "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, e itens 8 e 9.2.3 do edital sob pena de desclassificação.

CONSIDERANDO que após as diligencias pela exequibilidade dos preços ofertados, varias empresas foram desclassificadas de seus itens, passando a vigorar a seguinte classificação: **ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA** (30082076000174) com os lotes: 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 55, 71, 73, 76, 77, 86, 93 e 94 no valor total de R\$ 66.885,12 (sessenta e seis mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e doze centavos). **M B DE ARAUJO XAVIER** (37205854000114) com os lotes: 62 e 64 no valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). **PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA** (48962271000154) com os lotes: 43 e 44 no valor total de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). **BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI** (06175908000112) com os lotes: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 32, 48, 80 e 92 no valor total de R\$ 40.894,85 (quarenta mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos). **CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** (10978106000118)

PEDR
O
EMAN
UEL
SILVA:
08916
18449
5

Assinado digitalmente por PEDRO EMANUEL SILVA:08916184495
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLTUT Multipla v5, OU=28860267000178, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=PEDRO EMANUEL SILVA:08916184495
Razão: motivo da sua assinatura
Foxit PDF Reader
Versão: 2023.2.0


DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar – Timbi – Camaragibe-PE – CEP:54768-000CNPJ/MF Nº 08.260.663/0001-57 www.camaragibe.pe.gov.br
Email institucional: cpl@camaragibe.pe.gov.br Telefone:(81) 2129-9532

Recebido 22/04/2024



Vivendo dias melhores



Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação

com os lotes: 82 e 91 no valor total de R\$ 6.024,00 (seis mil e vinte e quatro reais). DX INDUSTRIA , COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP (02228938000199) com o lote: 98 no valor total de R\$ 10.368,00 (dez mil e trezentos e sessenta e oito reais). JONAS A G DE SOUSA (32786481000107) com os lotes: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 42, 45, 52, 56, 58, 59, 60, 68, 69, 70, 74, 75, 78, 79, 89, 90 e 96 no valor total de R\$ 285.618,32 (duzentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e dezoito reais e trinta e dois centavos). DENTAL PREMIUM LTDA (35215257000145) com os lotes: 37, 39, 40, 49, 54, 81 e 95 no valor total de R\$ 28.829,54 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos). PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME (27672644000182) com os lotes: 1, 2, 4, 11, 24, 34, 35, 36, 41, 46, 47, 50, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 72, 83, 84, 85, 87, 88 e 97 no valor total de R\$ 169.574,85 (cento e sessenta e nove mil e quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Com os nossos cumprimentos, em virtude da desclassificação de diversas empresas com ofertas inesquecíveis, solicitamos nova análise do setor técnico relativo aos itens remanescentes, conforme a classificação atualizada no paragrafo acima e no relatório em anexo, nos seguintes termos:

- 1. Solicitamos análise da exequibilidade, pelo setor técnico, do preço da empresa que apresentou melhor oferta, mediante verificação dos preços finais constante na proposta reajustada, com base no item 7 e seguintes do edital;
2. Parecer técnico relativo à qualificação técnica da empresa que apresentou melhor oferta , nos termos do item 10.3 do edital.

Salienta-se que a diligência deste Pregoeiro junto à Secretaria, fundamenta-se no artigo 43 § 3º da Lei 8.666/93, § único do art. 17 do Decreto Federal 10.024/2019

Oportuno, esclarecer que o certame encontra-se suspenso para análise da documentação das empresas participantes, logo, as desclassificações e inabilitações serão disponibilizadas tão somente após parecer técnico da engenharia, momento em que será aberto o prazo para manifestação de recurso.

Em caso de eventual desclassificação e/ou inabilitação da empresa que apresentou melhor oferta, solicitamos que o Setor técnico analise a documentação das demais classificadas, no intuito de encontrar empresas devidamente habilitadas tecnicamente, vez que o SISTEMA BNC permite o acesso à documentação de todos os participantes após a fase de lances, com base na interpretação do item 12.29 do edital.

12.29 No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao Pregoeiro exigir os documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos necessários, quando pertinente para agilização do procedimento.

Esclarecemos que a documentação relativa ao certame (Ata da Sessão, Propostas do Processo, Edital de Licitação, Informações dos Participantes, etc.) encontra-se disponível pelo acesso público no sistema BNCi e Portal da Transparênciaii.

PEDRO O EMANUEL SILVA: 08916 18449 5

Assinado digitalmente por PEDRO EMANUEL SILVA:08916184495 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28880267000178, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=PEDRO EMANUEL SILVA:08916184495 Razão: motivo da sua assinatura aqui Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Salienta-se que na aba Relatórios do sistema BNC poderão ser acessados: Atas da Sessão e Propostas dos Processos, onde consta link de acesso para download das documentações anexadas pelas empresas participantes.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar – Timbi – Camaragibe-PE – CEP:54768-000CNPJ/MF Nº 08.260.663/0001-57 www.camaragibe.pe.gov.br

Email institucional: cpl@camaragibe.pe.gov.br Telefone:(81) 2129-9532

Cellular/WhatsApp Institucional: (81) 99945-6348



Vivendo
dias melhores

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação


Na ocasião, informamos que a documentação da empresa deverá ser avaliada conforme as condições da data de abertura da Sessão Pública, qual seja: 06/02/2024 às 10h.

OS ARQUIVOS FORAM ENVIADAS AO E-MAIL INSTITUCIONAL SESAU@CAMARAGIBE.PE.GOV.BR, O PARECER TÉCNICO DEVERÁ SER EXPEDIDO EM ATÉ 2 (DOIS), A FIM DE EVITAR MOROSIDADE E PREJUÍZO DO INTERESSE PÚBLICO.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à inteira disposição para quaisquer outras informações que se entenda necessárias e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PEDRO EMANUEL SILVA
Pregoeiro



¹ Acesso Público BNC Processo Licitatório nº 128/2023 sob a Modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023:

https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bqkz%5DuWzESr8zlo8k7G7NsKkKdasjvITARqer6ozzqa7H69r0bOsVYVp1hgEblnSmsWMYhZRRov54rcBhw2R5s1jDsQ0jQIEk8DPsp%2FsYf_MPI%3D

² Acesso Público Portal de Transparência Processo Licitatório nº 128/2023 sob a Modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023:

<https://camaragibe.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/camaragibe/1/licitacoes/detalhamento-de-licitacao/1026>

PEDR
O
EMAN
UEL
SILVA:
08916
18449
5

Assinado digitalmente por PEDRO EMANUEL SILVA:08916184495 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28860267000178, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=PEDRO EMANUEL SILVA:08916184495 Razão: motivo da sua assinatura aqui Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar – Timbi – Camaragibe-PE – CEP:54768-000CNPJ/MF Nº 08.260.663/0001-57 www.camaragibe.pe.gov.br

Email institucional: cpl@camaragibe.pe.gov.br Telefone:(81) 2129-9532

Telefone/WhatsApp Institucional: (81) 99945-0319



Análise Técnica de Habilitação - Materiais de Consumo Odontológicos

De: Comissão Permanente de Licitação de Camaragibe

Para: sesau@camaragibe.pe.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Análise Técnica de Habilitação - Materiais de Consumo Odontológicos

Enviada em: 22/04/2024 | 12:41

Recebida em: 22/04/2024 | 12:41

MEMORANDO-2... .pdf 356.23
KB

Participant... .pdf 574.09 KB


Memorando nº261/2024 -CPL
Camaragibe-PE, 22 de abril de 2024.

À Sra. Maria Francisca Santos de Carvalho
Secretária Municipal de Saúde

Assunto: Análise Técnica de Habilitação.

REF.: Processo Administrativo nº 166/2023, Processo Licitatório nº 128/2023 sob a Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023, Constitui objeto da presente licitação, o Registro de Preços visando à contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de materiais de consumo odontológicos para o EO (Centro de Especialidade Odontológica), UBS's da atenção primária, Cemec Tabatinga, e Hospital Aristeu Chaves, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e estimativas de consumo nos itens que constituem o Apêndice I deste Termo de Referência.

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Camaragibe
Fone: 2129-9532





Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg	
Fl. nº	1085
Visto:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Camaragibe, 02 de maio de 2024.

MEMORANDO Nº 176/2024 - SESAU

Para: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Att.: Sr. Pedro Emanuel Silva – Pregoeiro Oficial

Prezado Senhor,

Cumprimentando Vossa Senhoria, e em resposta ao MEMORANDO Nº 261/2024 - CPL, estamos encaminhando o parecer técnico referente à exequibilidade das propostas de preços e qualificação técnica, Processo Licitatório nº 128/2023 - Pregão Eletrônico nº 039/2023, cujo objeto é o Registro de Preço visando à contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de materiais de consumo odontológicos para o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, UBS's da Atenção Primária, Cemec Tabatinga, e Hospital Aristeu Chaves, durante o período de 12 (doze) meses, elaborado pela Coordenadora de Saúde Bucal (CEO), Sra. MARIA VALDELICE FERNANDES DE ASSIS.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


MARIA FRANCISCA SANTOS DE CARVALHO

Secretária Municipal de Saúde

Anexo:

Parecer Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Departamento de Licitação
Recebido em: 02/05/24 às: 13:54

Assinatura




Secretaria de Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1036
Visto: _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

Camaragibe, 02 de Maio de 2024.

PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2023

Pregão Eletrônico nº 039/2023

Objeto: Registro de Preços visando à contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de materiais de consumo odontológicos para o CEO (Centro de Especialidade Odontológica), UBS's da atenção primária, Cemec Tabatinga, e Hospital Aristeu Chaves, durante o período de 12 (doze) meses.

Assunto: Parecer técnico acerca das propostas de preços e da documentação de qualificação técnica apresentada pelas licitantes.

1 – PROPOSTA DE PREÇOS

1.1 – EXEQUIBILIDADE

Inicialmente é importante mencionar que a Administração Pública tem o dever de zelar pela melhor contratação, sempre resguardando o **interesse público** e observando as normas e princípios que regem suas licitações e contratações.

Como “melhor contratação”, entende-se que é aquela que oferece maior vantagem à Administração, sendo que, em contratações públicas, “vantagem” tem o sentido de qualidade, aliada ao menor preço possível. Entretanto, é importante lembrar que **nem sempre o menor valor é sinônimo de melhor contratação**.


A proposta de valor reduzido exige avaliação cuidadosa por parte da Administração Municipal quanto à sua exequibilidade, uma vez que os preços oferecidos em uma licitação podem, muitas vezes, revelar, já de antemão, se a empresa conseguirá executar o contrato com a devida qualidade e eficiência.

Assim, valores excessivamente baixos, em um primeiro momento, podem parecer vantajosos, mas se não for levada em consideração a real capacidade da empresa de fornecer os produtos por valor flagrantemente baixo e/ou insuficiente, corre-se o risco de, ao invés de realizar a melhor contratação, contratar-se objeto que, futuramente, não será entregue, ou será de forma precária.

Cabe destacar orientação do TCU, que na Súmula nº 262/2010 consignou: “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma **presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta**”.



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

Nesse sentido, a inexequibilidade deve ser aferida também em pregões. Se, por um lado, a lógica de pregões é realizar a contratação pelo menor preço, por outro não pode o gestor contratar apenas com base em preço, sem sopesar as condições/requisitos da contratação com os valores apresentados. Valores excessivamente baixos podem resultar em contratos mal executados, gerando riscos à Administração Pública.

Feita essas considerações, passamos para a análise efetiva da exequibilidade dos preços ofertados.

1.1.1. ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE

Após a finalização da fase de lances no Processo Licitatório nº 128/2023 - Pregão Eletrônico nº 039/2023 tivemos as licitantes abaixo relacionadas com os menores preços por LOTE/ITEM.

Ao analisarmos o relatório de economia constatamos que para alguns LOTES/ITENS o percentual de redução foi muito grande, o que exige muita cautela da Administração Municipal na análise da exequibilidade, pois pode comprometer a futura execução contratual.

Assim, a fim de evitar que sejam contratados preços inexequíveis, vamos solicitar que as licitantes que ofertaram um percentual de redução foi superior a 70% demonstre a exequibilidade dos valores ofertados para os LOTES/ITENS.

Nesse sentido, passamos para análise em questão da seguinte forma:

1 - EMPRESA:
PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME
(CNPJ: 27.672.644/0001-82)

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
01	Ácido gel condicionador dental, na cor azul à base de ácido fosfórico a 37% e clorexidina a 2% - embalagem com 3 seringas de 2,5ml cada e 3 ponteiros para aplicação	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
02	Agulha gengival descartável estéril matéria-prima: aço inoxidável e polipropileno atóxico; bisel: trifacetado; cânula: siliconizada, flexível com indicador de bisel; canhão: amarelo com rosca interna universal; calibre: 30g; tamanho: curta; embalagem: protetor plástico individual; apresentação: caixa	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
04	Agulha gengival descartável estéril matéria-prima: aço inoxidável e polipropileno atóxico; bisel: trifacetado; cânula: siliconizada, flexível com indicador de bisel; canhão: amarelo com rosca interna universal; calibre: 30g; tamanho: longa; embalagem: protetor plástico individual;	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belmino Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000



Secretaria de Saúde


CPL / PMCG
Fl. nº 3098
Visto: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

	apresentação: caixa.	
11	Broca cirúrgica haste curta em aço inoxidável n 701	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
24	Broca diamantada em aço inox longa 1015	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
34	Campo babador - matéria-prima: não estéril, 2 fl. papel especial + 1 fl. plástica; tamanho: 48cm x 33cm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
35	Cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento com coloração semelhante à dentina - Embalagem com 1 bisnaga (de 13 gramas) de pasta base, 1 bisnaga (de 13 gramas) de pasta catalisadora e bloco para manipulação	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
36	Cimento de óxido de zinco em pó para uso odontológico - frasco com 50 gramas	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
41	Creme dental com teor de flúor 1.500PPM - embalagem plástica com 90g	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
46	Espelho bucal plano	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
47	Esponja hemostática de colágeno hidrolizado de 1x1x1cm (gelatina) liofilizado com 40 un	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
50	Fio de sutura n° 3-0 monofilamento preto em nylon estéril não absorvível 45cm coma agulha triangular cortante c/ 3/8 circ. Caixa com 24 un	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
51	Fio de sutura n° 4-0 monofilamento preto em nylon estéril não absorvível 45cm coma agulha triangular cortante c/ 3/8 circ. Caixa com 24 und	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
53	Fio de sutura n° 4-0 seda trançada preta estéril não absorvível 45cm com a agulha 17mm Caixa com 24 unidade	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
57	Flúor gel acidulado 1,23% nos sabores morango, menta e tutti frutti e aplicação de 1 minuto. Frasco com 200 ml	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
61	Lima rotatória tipo K 1ª série 21mm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
63	Lima rotatória tipo K 1ª série 31mm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
65	Lima rotatória tipo K 2ª série 25mm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
66	Lima rotatória tipo K 2ª série 31mm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
67	Lima rotatória tipo K 3ª série 31mm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
72	Material restaurador temporário (IRM, interim ou similar) (composição: óxido de zinco e resina acrílica) - pó -pote com 38 gramas	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
83	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA,	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

	BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A2.	
84	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A3	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
85	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A3,5	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
87	Revelador para radiografias solução preparada de 500ml	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
88	Solução de Milton ±frasco com 1l	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
97	Contra ângulo odontológico em alumínio e latão esterilizável em autoclave 135° suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micro motor. E Micromotor de baixa rotação, capacidade de 20.000 rpm acoplamento com contra ângulo universal tipo intra que possibilite giro livre de 360°, autoclavável com ajuste de direção, sistema de arrefecimento, conexão tipo borden universal. Utilização de brocas de alta e baixa (Cota Principal)	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

2 - EMPRESA:
JONAS A G DE SOUSA
(CNPJ: 32.786.481/0001-07)

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
03	Agulha gengival descartável estéril matéria-prima: aço inoxidável e polipropileno atóxico; bisel: trifacetado; cânula: siliconizada, flexível com indicador de bisel; canhão: amarelo com rosca interna universal; calibre: 30g; tamanho: extra curta; embalagem	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
05	Anestésico tópico pomada, tubete com 12 gramas sabores morango, cereja, laranja.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
06	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de lidocaína a 2% com vaso constritor (norepinefrina1:50.000) - caixa com 50 tubetes	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
07	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de	O preço ofertado está exequível, por isso a

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belmino Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000



Secretaria de Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1090
Visto:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

	mepivacaína a 2% com vaso constritor (epinefrina 1:100.000) - caixa com 50 tubetes (Cota Principal)	proposta foi considerada CLASSIFICADA .
08	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de mepivacaína a 2% com vaso constritor (epinefrina 1:100.000) - caixa com 50 tubetes (Cota Reservada)	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
09	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de prilocaína a 3% com vaso constritor (felipressina 0,03U.I./ml) - caixa com 50 tubetes	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
10	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de mepivacaína a 3% sem vaso - caixa com 50 tubetes	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
14	Broca cirúrgica haste longa em aço inoxidável n 702	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
42	Disco de lixa para acabamento de resinas compostas, tipo sof- lex popon ou similar, ½ polegada. Kit com 4 granulações e um mandril de pressão em aço inoxidável. Caixa com 120 discos e 1 mandril.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
45	Esterilizante químico a base de glutaraldeído p/ desinfecção de artigos médicos odontológico, embalagem de 1L.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
52	Fio de sutura nº 3-0 seda trançada preta estéril não absorvível 45cm com a agulha 17mm Caixa com 24 un	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
56	Fixador para radiografia, solução pronta para uso- embalagem com 500ml	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
58	Formocresol - frasco com 10 ml	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
59	Hidróxido de cálcio pró-análise - pote com 10 gramas	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
60	Ionômero de vidro autopolimerizável na cor A3 universal. Embalagem com 1 pó (10g), 1 líquido (8ml), colher medidora e bloco para espatulação	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
68	Lâmina de bisturi nº 15 caixa com 100 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
69	Lâmina de bisturi nº 10 caixa com 100 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
70	Lâmina de bisturi nº 11 caixa com 100 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
74	Óleo lubrificante (desodorizado) 100ml / 70gr óleo mineral de baixa viscosidade para caneta de alta rotação	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
75	Otosporin	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
78	Pedra Arkansas branca (FG) em formato de chama	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
79	Pedra Arkansas branca (FG) em formato de pêra	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
89	Solução evidenciadora de placa bacteriana, contendo fucsina básica - frasco com 10ml	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
90	Solução hemostática que contém cloreto de alumínio em sua composição, que não contém epinefrina e não mancha tecidos duros e/ou moles.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº <u>1091</u>
Visto: _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

96	Tricresolformalina	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
----	--------------------	--

**3 - EMPRESA:
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
(CNPJ: 06.175.908/0001-12)**

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
12	Broca cirúrgica haste longa em aço inoxidável n 701	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
13	Broca cirúrgica haste curta em aço inoxidável n 702	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
15	Broca diamantada em aço inox regular 1012	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
16	Broca diamantada em aço inox regular 1013	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
17	Broca diamantada em aço inox regular 1014	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
18	Broca diamantada em aço inox regular 1015	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
21	Broca diamantada em aço inox longa 1013	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
25	Broca diamantada em aço inox 1190f	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
26	Broca diamantada em aço inox 1190ff	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
32	Bicarbonato de sódio para jato de bicarbonato, granulação extra fino frasco com 100gramas	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
48	Eugenol líquido - embalagem em vidro com 20ml com dosador.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
80	Pedra pomes em pó extra-fino - pote com 100 gramas	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
92	Sugador cirúrgico descartável - caixa com 40 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

**4 - EMPRESA:
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
(CNPJ: 30.082.076/0001-74)**

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belmino Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1092
Visto: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

19	Broca diamantada em aço inox regular 1016	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
20	Broca diamantada em aço inox longa 1012	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
22	Broca diamantada em aço inox longa 1014	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
23	Broca diamantada em aço inox longa 1016	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
27	Broca diamantada em aço inox 3118	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
28	Broca diamantada em aço inox 2200	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
29	Broca diamantada em aço inox 3168	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
30	Broca diamantada em aço inox 3195	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
31	Broca shofu 244	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
33	Cabo para espelho bucal	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
38	Cimento cirurgico periodontal sem eugenol a basede ácido caprílico, ácido láurico, breu, resina éster gun, petrolato, timol, cera de carnaúba, óleo de linhaça, óxido de zinco, óxido de magnésio e aroma de menta. Apresentação em caixa com bisnaga base 90g e ativador 90g. Caixa contendo 1pó e 1 líquido	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
55	Fita matriz de aço inox 0,05x7x500mm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
71	Material restaurador temporário (IRM, interim ou similar) (composição: eugenol e ácido acético glacial) - líquido - frasco com 15ml	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
73	Micro aplicadores descartáveis fino contendo 100 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
76	Óculos de proteção com lente em única peça de policarbonato com camada protetora anti-risco e anti-embaçante cordão de segurança haste com regulagem comprimento e altura filtra até 99% dos raios ultravioletas cor transparente	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
77	Pasta profilática com flúor para uso odontológico - tubo com 90 gramas.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
86	Rolete de algodão pacote com 100 unidades.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
93	Tira de lixa de aço para acabamento de amalgama, com 4mm ±caixa com 12 unidades.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
94	Tira de lixa de poliester para acabamento e polimento de restaurações de resina com 4x170mm ±caixa com 150 tiras.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1093
Visto:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

**5 - EMPRESA:
DENTAL PREMIUM LTDA
(CNPJ: 35.215.257/0001-45)**

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
37	Cimento endodôntico com hidróxido de cálcio. Embalagem contendo 1 frasco do pó com 8g e 1 tubo de resina com 9g	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
39	Cone de guta percha para sistema rotatório F1 28mm caixa com 60 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
40	Cone de guta percha para sistema rotatório F2 28mm caixa com 60 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
49	Filme radiográfico periapical, uso odontológico, caixa com 150 unidades de 2x3 cm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
54	Fita matriz de aço inox 0,05x5x500mm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
81	Praimer e Adesivo indicado na promoção da adesão com compósitos, compômeros e cimento resinosos, sistema adesivo universal monocomponente, contém acetona com solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresenta baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. As restaurações confeccionadas com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com alta integridade marginal. fotopolimerizável no mesmo frasco, contendo frasco com 4ml	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
95	Tira de poliéster tamanho 10mmx120mmx0,05mm-pacote com 50 unidades	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

**6 - EMPRESA:
CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
(CNPJ: 10.978.106/0001-18)**

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
82	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg

Fl. nº 1094

Visto:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

	aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A1.	
91	Sugador endodôntico descartável ±caixa com 20 unidades.	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

**7 – EMPRESA: PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA
(CNPJ 48.962.271/0001-54)**

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
43	Escova dental infantil, cerdas macias, de nylon, com 04(quatro) fileiras de tufos, com a quantidade de 20 a 30 tufos, cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, rígido de polipropileno atóxico, medindo 14 a 16cm. Acondicionada individualmente e com caixa protetora	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
44	Escova dental infantil, cerdas macias, de nylon, com 04(quatro) fileiras de tufos, com a quantidade de 20 a 30 tufos, cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, rígido de polipropileno atóxico, medindo 14 a 16cm. Acondicionada individualmente e com caixa protetora	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

**8- EMPRESA:DX INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
(CNPJ 02.228.938/0001-99)**

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
98	Contra ângulo odontológico em alumínio e latão esterilizável em autoclave 135° suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micro motor. E	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belmino Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1095
Visto:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

Micromotor de baixa rotação, capacidade de 20.000 rpm acoplamento com contra ângulo universal tipo intra que possibilite giro livre de 360°, autoclavável com ajuste de direção, sistema de arrefecimento, conexão tipo borden universal. Utilização de brocas de alta e baixa (Cota Reservada)	
---	--

**9- EMPRESA: M B DE ARAUJO XAVIER
(CNPJ 37.205.854/0001-14)**

LOTES/ITENS CLASSIFICADOS

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
62	Lima rotatória tipo K 1ª série 25mm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .
64	Lima rotatória tipo K 2ª série 21mm	O preço ofertado está exequível, por isso a proposta foi considerada CLASSIFICADA .

Dessa forma, para que seja possível concluir a análise da exequibilidade das ofertas de preços é imprescindível que as empresas supramencionadas demonstrem ser possível fornecer os produtos constantes nos Lotes/Itens relacionados pelo valor final ofertado.

1.2 – REGISTRO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO NA ANVISA

Dando continuidade a análise técnica, passamos para verificação do registro do material odontológico na ANVISA, conforme consta no item 16 do Termo de Referência.

**1 - EMPRESA:
PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME
(CNPJ: 27.672.644/0001-82)**

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE DO REGSITRO NA ANVISA
01	Ácido gel condicionador dental, na cor azul à base de ácido fosfórico a 37% e clorexidina a 2% - embalagem com 3 seringas de 2,5ml cada e 3 ponteiros para aplicação	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10344110001, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
02	Agulha gengival descartável estéril matéria-prima: aço	Foi apresentado o REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belmino Correia, 2340 - Timbí, Camaragibe - PE, 54768-000



Secretaria de
Saúde


CPL / PMCg
Fl. nº 1096
Visto:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

	inoxidável e polipropileno atóxico; bisel: trifacetado; cânula: siliconizada, flexível com indicador de bisel; canhão: amarelo com rosca interna universal; calibre: 30g; tamanho: curta; embalagem: protetor plástico individual; apresentação: caixa	ANVISA nº 10369460161, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
04	Agulha gengival descartável estéril matéria-prima: aço inoxidável e polipropileno atóxico; bisel: trifacetado; cânula: siliconizada, flexível com indicador de bisel; canhão: amarelo com rosca interna universal; calibre: 30g; tamanho: longa; embalagem: protetor plástico individual; apresentação: caixa.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10369460161, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
11	Broca cirúrgica haste curta em aço inoxidável n 701	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80196880201, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
24	Broca diamantada em aço inox longa 1015	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
34	Campo babador - matéria-prima: não estéril, 2 fl. papel especial + 1 fl. plástica; tamanho: 48cm x 33cm	O produto em questão não necessita de registro na Anvisa, sendo dispensado do registro.
35	Cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco para capeamento pulpar e forramento com coloração semelhante à dentina - Embalagem com 1 bisnaga (de 13 gramas) de pasta base, 1 bisnaga (de 13 gramas) de pasta catalisadora e bloco para manipulação	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80322400125, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
36	Cimento de óxido de zinco em pó para uso odontológico - frasco com 50 gramas	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10298550062, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
41	Creme dental com teor de flúor 1.500PPM - embalagem plástica com 90g	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 23300000070019, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
46	Espelho bucal plano	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10401310084, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
47	Esponja hemostática de colágeno hidrolizado de 1x1x1cm (gelatina) liofilizado com 40 un	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80322400100, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
50	Fio de sutura nº 3-0 monofilamento preto em nylon estéril não absorvível 45cm coma agulha triangular cortante c/ 3/8 circ. Caixa com 24 un	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10369460141, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
51	Fio de sutura nº 4-0 monofilamento preto em nylon estéril não absorvível 45cm coma agulha triangular cortante c/ 3/8	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10369460141, o qual



Secretaria de Saúde




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

	circ. Caixa com 24 und	encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
53	Fio de sutura nº 4-0 seda trançada preta estéril não absorvível 45cm com a agulha 17mm Caixa com 24 un	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10243410013, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
57	Flúor gel acidulado 1,23% nos sabores morango, menta e tutti frutti e aplicação de 1 minuto. Frasco com 200 ml	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80442020002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
61	Lima rotatória tipo K 1ª série 21mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
63	Lima rotatória tipo K 1ª série 31mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
65	Lima rotatória tipo K 2ª série 25mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
66	Lima rotatória tipo K 2ª série 31mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
67	Lima rotatória tipo K 3ª série 31mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
72	Material restaurador temporário (IRM, interim ou similar) (composição: óxido de zinco e resina acrílica) - pó -pote com 38 gramas	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10186370013, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
83	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A2.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10344420323, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
84	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10298559040, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o



Secretaria de Saúde



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

	20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A3	atendimento a exigência editalícia.
85	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A3,5	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10298559040, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
87	Revelador para radiografias solução preparada de 500ml	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80378750021, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
88	Solução de Milton ±frasco com 1l	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 01179920001, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
97	Contra ângulo odontológico em alumínio e latão esterilizável em autoclave 135° suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micro motor. E Micromotor de baixa rotação, capacidade de 20.000 rpm acoplamento com contra ângulo universal tipo intra que possibilite giro livre de 360°, autoclavável com ajuste de direção, sistema de arrefecimento, conexão tipo borden universal. Utilização de brocas de alta e baixa (Cota Principal)	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10328690023, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.

2 - EMPRESA: JONAS A G DE SOUSA (CNPJ: 32.786.481/0001-07)		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
03	Agulha gengival descartável estéril matéria-prima: aço inoxidável e polipropileno atóxico; bisel: trifacetado; cânula: siliconizada, flexível com indicador de bisel; canhão: amarelo com rosca interna universal; calibre: 30g; tamanho: extra curta; embalagem	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10369460161, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
05	Anestésico tópico pomada, tubete com 12 gramas sabores morango, cereja, laranja.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 1.0177.0027.002-7, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
06	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de lidocaína a 2% com vaso constritor (norepinefrina1:50.000) - caixa com	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 113430102, o qual



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg

Fl. nº

1099

Data:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

	50 tubetes	encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
07	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de mepivacaína a 2% com vaso constritor (epinefrina 1:100.000) - caixa com 50 tubetes (Cota Principal)	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 101770022-001-1, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
08	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de mepivacaína a 2% com vaso constritor (epinefrina 1:100.000) - caixa com 50 tubetes (Cota Reservada)	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 101770022-001-1, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
09	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de prilocaína a 3% com vaso constritor (felipressina 0,03U.l./ml) - caixa com 50 tubetes	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 1017700280014, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
10	Anestésico odontológico injetável - cloridrato de mepivacaína a 3% sem vaso - caixa com 50 tubetes	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 101770030001-5, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
14	Broca cirúrgica haste longa em aço inoxidável n 702	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80196880201, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
42	Disco de lixa para acabamento de resinas compostas, tipo sof-lex popon ou similar, ½ polegada. Kit com 4 granulações e um mandril de pressão em aço inoxidável. Caixa com 120 discos e 1 mandril.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10291220030, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
45	Esterilizante químico a base de glutaraldeído p/ desinfecção de artigos médicos odontológico, embalagem de 1L.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 313290372, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
52	Fio de sutura nº 3-0 seda trançada preta estéril não absorvível 45cm com a agulha 17mm Caixa com 24 un	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10243410031, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
56	Fixador para radiografia, solução pronta para uso-embalagem com 500ml	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80195660003, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
58	Formocresol - frasco com 10 ml	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10298550076, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
59	Hidróxido de cálcio pró-análise - pote com 10 gramas	Foi apresentado o REGISTRO



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1100
Visto:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

		ANVISA nº 80322400101, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
60	Ionômero de vidro autopolimerizável na cor A3 universal. Embalagem com 1 pó (10g), 1 líquido (8ml), colher medidora e bloco para espatulação	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80322400083, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
68	Lâmina de bisturi nº 15 caixa com 100 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80495510026, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
69	Lâmina de bisturi nº 10 caixa com 100 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80495510026, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
70	Lâmina de bisturi nº 11 caixa com 100 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80495510026, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
74	Óleo lubrificante (desodorizado) 100ml / 70gr óleo mineral de baixa viscosidade para caneta de alta rotação	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 81745339002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
75	Otosporin	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 1039001540034, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
78	Pedra Arkansas branca (FG) em formato de chama	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80414710002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
79	Pedra Arkansas branca (FG) em formato de pêra	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80414710002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
89	Solução evidenciadora de placa bacteriana, contendo fucsina básica - frasco com 10ml	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10298550044, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
90	Solução hemostática que contém cloreto de alumínio em sua composição, que não contém epinefrina e não mancha tecidos duros e/ou moles.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80322400100, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1101
Visto:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

96	Tricresolformalina	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10298550075, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
----	--------------------	--

3 - EMPRESA: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ: 06.175.908/0001-12)		
LOT E /ITE M	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
12	Broca cirúrgica haste longa em aço inoxidável n 701	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10064010117, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
13	Broca cirúrgica haste curta em aço inoxidável n 702	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10064010117, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
15	Broca diamantada em aço inox regular 1012	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
16	Broca diamantada em aço inox regular 1013	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
17	Broca diamantada em aço inox regular 1014	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
18	Broca diamantada em aço inox regular 1015	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
21	Broca diamantada em aço inox longa 1013	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
25	Broca diamantada em aço inox 1190f	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1109
Visto:


**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

26	Broca diamantada em aço inox 1190ff	atendimento a exigência editalícia. Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
32	Bicarbonato de sódio para jato de bicarbonato, granulação extra fino frasco com 100gramas	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 155920003, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
48	Eugenol líquido - embalagem em vidro com 20ml com dosador.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80432410034, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
80	Pedra pomes em pó extra-fino - pote com 100 gramas	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80432410004, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
92	Sugador cirúrgico descartável - caixa com 40 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 81130719006, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.

4 - EMPRESA: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 30.082.076/0001-74)		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
19	Broca diamantada em aço inox regular 1016	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
20	Broca diamantada em aço inox longa 1012	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
22	Broca diamantada em aço inox longa 1014	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
23	Broca diamantada em aço inox longa 1016	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
27	Broca diamantada em aço inox 3118	Foi apresentado o REGISTRO



Secretaria de
Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

		ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
28	Broca diamantada em aço inox 2200	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
29	Broca diamantada em aço inox 3168	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
30	Broca diamantada em aço inox 3195	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10434570002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
31	Broca shofu 244	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80414710002, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
33	Cabo para espelho bucal	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10401310084, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
38	Cimento cirúrgico periodontal sem eugenol, a base de ácido caprílico, ácido láurico, breu, resina éster gun, petrolato, timol, cera de carnaúba, óleo de linhaça, óxido de zinco, óxido de magnésio e aroma de menta. Apresentação em caixa com bisnaga base 90g e ativador 90g. Caixa contendo 1 pó e 1 líquido.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80322400119, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
55	Fita matriz de aço inox 0,05x7x500mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10336460092, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
71	Material restaurador temporário (IRM, interim ou similar) (composição: eugenol e ácido acético glacial) - líquido - frasco com 15ml	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10186370013, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
73	Micro aplicadores descartáveis fino contendo 100 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80422630014, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
76	Óculos de proteção com lente em única peça de policarbonato com camada protetora anti-risco e anti-embaçante cordão de segurança haste com regulagem comprimento e altura filtra até 99% dos raios ultravioletas cor	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 82395290003, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1104
Visto: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

	transparente	atendimento a exigência editalícia.
77	Pasta profilática com flúor para uso odontológico - tubo com 90 gramas.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80322400022, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
86	Rolete de algodão pacote com 100 unidades.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80156070016, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
93	Tira de lixa de aço para acabamento de amalgama, com 4mm ±caixa com 12 unidades.	NÃO FOI ENCONTRADO REGISTRO NA ANVISA DA MARCA OFERTADA, NÃO ATENDENDO A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.
94	Tira de lixa de poliéster para acabamento e polimento de restaurações de resina com 4x170mm ±caixa com 150 tiras.	NÃO FOI ENCONTRADO REGISTRO NA ANVISA DA MARCA OFERTADA, NÃO ATENDENDO A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.

5 - EMPRESA: DENTAL PREMIUM LTDA (CNPJ: 35.215.257/0001-45)		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
37	Cimento endodôntico com hidróxido de cálcio. Embalagem contendo 1 frasco do pó com 8g e 1 tubo de resina com 9g	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10186370150, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
39	Cone de guta percha para sistema rotatório F1 28mm caixa com 60 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80093570001, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
40	Cone de guta percha para sistema rotatório F2 28mm caixa com 60 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80093570001, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
49	Tira de poliéster tamanho 10mmx120mmx0,05mm- pacote com 50 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80954619001, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
54	Fita matriz de aço inox 0,05x5x500mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10336460092, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
81	Praimer e Adesivo indicado na promoção da adesão com	Foi apresentado o REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belminio Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000

[Handwritten mark]



Secretaria de Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1105
Visto: *A*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

	compósitos, compômeros e cimento resinosos, sistema adesivo universal monocomponente, contém acetona com solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresenta baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. As restaurações confeccionadas com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com alta integridade marginal. fotopolimerizável no mesmo frasco, contendo frasco com 4ml	ANVISA nº 10186370053, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
95	Tira de poliéster tamanho 10mmx120mmx0,05mm- pacote com 50 unidades	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80954619001, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.

6 - EMPRESA: CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ: 10.978.106/0001-18)		
LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
82	Resina fotopolimerizável microhíbrida e radiopaca com nanopartículas, para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores, com carga inorgânica de 81,8% em peso e 67,8% em volume, com um tamanho de partículas de 20nm de sílica e aproximadamente 0,1-10µm de zircônia/sílica, contendo os monômeros BIS-GMA, UDMA, BISEMA, PEGDMA, TEGDMA. Cor A1.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 1029850040, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
91	Sugador endodôntico descartável ±caixa com 20 unidades.	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80156070022, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.


7 - EMPRESA: PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA (CNPJ 48.962.271/0001-54)		
--	--	--

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
43	Escova dental infantil, cerdas macias, de nylon, com 04(quatro) fileiras de tufos, com a quantidade de 20 a 30 tufos, cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, rígido de	O produto em questão não necessita de registro na Anvisa, sendo dispensado do registro, conforme RDC 142 DE 17/03/2017.

pe



Secretaria de
Saúde



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

	polipropileno atóxico, medindo 14 a 16cm. Acondicionada individualmente e com caixa protetora	
44	Escova dental infantil, cerdas macias, de nylon, com 04(quatro) fileiras de tufos, com a quantidade de 20 a 30 tufos, cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça arredondada, cabo anatômico, rígido de polipropileno atóxico, medindo 14 a 16cm. Acondicionada individualmente e com caixa protetora	O produto em questão não necessita de registro na Anvisa, sendo dispensado do registro, conforme RDC 142 DE 17/03/2017.

**8- EMPRESA:DX INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP
(CNPJ 02.228.938/0001-99)**

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
98	Contra ângulo odontológico em alumínio e latão esterilizável em autoclave 135° suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micro motor. E Micromotor de baixa rotação, capacidade de 20.000 rpm acoplamento com contra ângulo universal tipo intra que possibilite giro livre de 360°, autoclavável com ajuste de direção, sistema de arrefecimento, conexão tipo borden universal. Utilização de brocas de alta e baixa (Cota Reservada)	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 80055110012, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.

**9- EMPRESA:M B DE ARAUJO XAVIER
(CNPJ 37.205.854/0001-14)**

LOTE /ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
62	Lima rotatória tipo K 1ª série 25mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 082.60.663.0001-57

Av. Dr. Belminio Correia, 2340 - Timbi, Camaragibe - PE, 54768-000



Secretaria de Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1107
Visto:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

		podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
64	Lima rotatória tipo K 2ª série 21mm	Foi apresentado o REGISTRO ANVISA nº 10392990068, o qual encontra-se válido, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.

2 – DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Passando para análise da documentação de qualificação técnica apresentada pelas licitantes no Processo Licitatório nº 128/2023 - Pregão Eletrônico nº 039/2023 de acordo com o disposto no subitem 10.3 do Edital, temos o seguinte:

1 - EMPRESA: PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME (CNPJ: 27.672.644/0001-82)	
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA	ANÁLISE
<p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado.</p> <p>10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item.</p> <p>10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.</p> <p>10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	<p>Foi apresentado um Atestado de Capacidade Técnica, sendo ele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Secretária de Saúde do Município de Itambé informando que a empresa forneceu medicamentos, produtos médico-hospitalares, material de consumo, instrumental e equipamentos odontológicos, material de laboratório e de fisioterapia, encontrando-se em anexo diversas notas fiscais. <p>Ao analisar toda a documentação supramencionada foi possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.</p>	<p>Foi apresentada Licença expedida pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura de Olinda, com validade até 27/02/2024, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente com a Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório</p>	<p>Foi apresentada consulta na página da ANVISA, da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cadastro nº 8.15965-0 – produtos para saúde (correlatos) - ativo. <p>É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1108
Visto:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se **HABILITADA**.

**2 - EMPRESA:
JONAS A G DE SOUSA
(CNPJ: 32.786.481/0001-07)**

EXIGÊNCIA EDITALÍCIA	ANÁLISE
<p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado.</p> <p>10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item.</p> <p>10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.</p> <p>10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	<p>Foram apresentados 4 Atestados de Capacidade Técnica, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Machados informando que a empresa forneceu EPI's e materiais de higiene, ➤ Fundo Municipal de Saúde de Taquaritinga do Norte informando que a empresa forneceu medicamentos e materiais médico hospitalares, acompanhado das notas fiscais; ➤ Fundação Municipal de Saúde de Taquaritinga do Norte informando que a empresa forneceu materiais médico hospitalares, acompanhado das notas fiscais; ➤ Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo informando que a empresa forneceu materiais médicos hospitalares, mobiliários hospitalares, acompanhado das notas fiscais. <p>Também foram apresentadas Notas Fiscais de fornecimento para os seguintes Municípios: Bom Jardim, Casinhas, Tracunhaém, Santa Cruz do Capibaribe, Natuba, Ibimirim, Canhotinho, João Alfredo, Feira Nova. E ainda notas fiscais emitidas para pessoa jurídica: Drogaria Madalena e SIMPHARMA.</p> <p>Da análise da documentação apresentada é possível concluir que os atestados de capacidade técnica apresentados juntamente com as notas fiscais são de objeto similar ao licitado, ou seja, material médico hospitalar.</p> <p>Na verdade, temos que o Atestado de Capacidade Técnica é um documento que serve para comprovar que a empresa vencedora de uma licitação tem competência para cumprir o objeto do edital.</p>



Secretaria de Saúde




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

	<p>Esse atesto faz parte dos documentos que qualificam a empresa tecnicamente e servem para comprovar para o órgão público que a empresa contratada realmente tem experiência, não precisando ser exatamente igual ao requerido no edital.</p> <p>De sorte, o produto precisa ser similar ao previsto no edital, e isso é bem diferente de ser igual ou idêntico. Ou seja, o Atestado de Capacidade Técnica que você deve entregar só precisa ser relevante e parecido com o objeto da licitação. Não precisa ser exatamente a mesma coisa.</p> <p>Assim, diante do discorrido é possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.</p>	<p>Foi apresentada Licença expedida pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura do Bom Jardim, com validade até 31/03/2024, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente com a Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p>	<p>Foram apresentadas as publicações no Diário Oficial da União, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Resolução-RE nº 3.643/2023 – AFE – concessão – saneantes – distribuir (somente matriz) e AFE – concessão – medicamentos e insumos farmacêuticos - distribuir (somente matriz). ➤ Resolução-RE nº 5.139/2020 – AFE – concessão – produtos para saúde – varejista. <p>É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA.</p>	

<p>3 - EMPRESA: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ: 06.175.908/0001-12)</p>	
<p>EXIGÊNCIA EDITALÍCIA</p>	<p>ANÁLISE</p>
<p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado.</p> <p>10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item.</p>	<p>Foram apresentados 3 Atestados de Capacidade Técnica, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prefeitura Municipal de Cambé informando que a empresa forneceu material odontológico, mas sem constar quantitativo ➤ Universidade Estadual de Londrina – UEL informando que a empresa forneceu diversos produtos, conforme relação em anexo com quantitativo. ➤ Prefeitura Municipal de Rolândia informando que a empresa forneceu materiais e



Secretaria de Saúde



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

<p>10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.</p> <p>10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	<p>instrumentais de odonto, com indicação dos produtos e quantidades.</p> <p>Ao analisar toda a documentação supramencionada foi possível concluir que foi atendida a exigência constante nesse item.</p>
<p>10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.</p>	<p>Foi apresentada a Licença Sanitária nº 76 expedida pela Divisão de Vigilância Sanitária da Prefeitura do Município de Cambé, com validade até 27/06/2024, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente com a Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p>	<p>Foram apresentadas as publicações no Diário Oficial da União, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Resolução-RE nº 4.813/2014 – Autorização de Funcionamento para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos. ➤ Resolução-RE nº 4.160/2014 – Autorização de Funcionamento de Empresas de Produtos para a Saúde. ➤ Resolução-RE nº 4.925/2014 – Autorização de Funcionamento para Empresas de Cosméticos. ➤ Resolução-RE nº 4.928/2014 – Autorização de Funcionamento para Empresas de Saneantes Domissanitários. <p>Também foram apresentadas consultas na página da ANVISA, da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cadastro nº 2.07821-8 – cosmético – ativo ➤ Cadastro nº 1.06542-0 – medicamento – ativo ➤ Cadastro nº 8.03805-7 – produtos para saúde (correlatos) - ativo ➤ Cadastro nº 3.06186-7 – saneantes – ativa. <p>É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA.</p>	

<p>4 - EMPRESA: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ: 30.082.076/0001-74)</p>	
<p align="center">EXIGÊNCIA EDITALÍCIA</p> <p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado.</p> <p>10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a</p>	<p align="center">ANÁLISE</p> <p>Foram apresentados 2 Atestados de Capacidade Técnica, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema - CISMEDPAR informando que a empresa fornece materiais de uso odontológico, mas sem constar quantitativo. ➤ Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura do Município de São Paulo - informando que



Secretaria de Saúde

CPL / PMCg
 Fl. nº 111
 Visto: [assinatura]

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

<p>comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item. 10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados. 10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	<p>a empresa forneceu produtos odontológicos com quantitativo. Também foram apresentadas diversas Notas Fiscais de fornecimento para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – CISMEPAR. Ao analisar toda a documentação supramencionada foi possível concluir que foi atendida a exigência constante nesse item.</p>
<p>10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.</p>	<p>Foi apresentada Licença Sanitária expedida pela Autarquia Municipal de Saúde da Prefeitura do Município de Londrina, com validade até 17/10/2025, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente com a Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p>	<p>Foi apresentada uma publicação no Diário Oficial da União, conforme segue: ➤ Resolução-RE nº 2.439/2018 – Autorização de Funcionamento para Empresas - correlatos. ➤ Resolução-RE nº 1.241/2019 – Autorização de Funcionamento para Empresas - medicamento. Também foi apresentada consulta na página da ANVISA, da seguinte forma: ➤ Cadastro nº 8.16751-6 – produtos para saúde (correlatos) - ativo ➤ Cadastro nº 1.18637-9 – medicamento - ativo É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA.</p>	

5 - EMPRESA: DENTAL PREMIUM LTDA (CNPJ: 35.215.257/0001-45)	
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA	ANÁLISE
<p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado. 10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item. 10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.</p>	<p>Foram apresentados 2 Atestados de Capacidade Técnica, sendo eles: ➤ Fundo Municipal de Saúde de Praia Grande informando que a empresa forneceu material odontológico, mas sem constar quantitativo ➤ Fundo Municipal de Saúde de Turvo informando que a empresa forneceu material odontológico, mas sem constar quantitativo. Também foram apresentadas Notas Fiscais de fornecimento para os seguintes Municípios: Barra Bonita, Bom Retiro, Camboriu, Canoas, Dionisio</p>

[assinatura]



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1112
Visto:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

<p>10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	<p>Cerqueira, Forquilha, Fraiburgo, Guaraciaba, Guaraju do Sul, Ilhota, Lages 1, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, Santana do Parnaíba, São João do Oeste, Turvo, Videira e Piratuba.</p> <p>Ao analisar toda a documentação supramencionada foi possível concluir que foi atendida a exigência constante nesse item.</p>
<p>10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.</p>	<p>Foi apresentada a Licença Sanitária nº 20230001479 expedida pelo Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura do Município de Toledo com validade até 26/10/2024, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente com a Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p>	<p>Foram apresentadas as publicações no Diário Oficial da União, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Resolução-RE nº 3.829/2020 – AFE - concessão – produtos para saúde - distribuidora.➤ Resolução-RE nº 3.905/2020 – AFE - concessão – saneantes domissanitários - distribuidora (somente matriz) e AFE – concessão – medicamentos e insumos farmacêuticos - distribuidora (somente matriz). <p>Também foram apresentadas consultas na página da ANVISA, da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Cadastro nº 8.20627-8 – produtos para saúde (correlatos) – ativo➤ Cadastro nº 4.02371-8 – cosmético – ativo➤ Cadastro nº 1.24255-1 – medicamento - ativo➤ Cadastro nº 3.09667-8 – saneantes – ativa. <p>É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA.</p>	



Secretaria de Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1113
Visto: _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

6 - EMPRESA: CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ: 10.978.106/0001-18)	
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA	ANÁLISE
<p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado.</p> <p>10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item.</p> <p>10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.</p> <p>10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	<p>Foi apresentado um Atestado de Capacidade Técnica, sendo ele:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Secretária Municipal de Saúde de Itamaracá informando que a empresa forneceu insumos e materiais de consumo odontológicos, mas sem informar quantitativo. <p>Ao analisar toda a documentação supramencionada foi possível concluir que foi atendida a exigência constante nesse item.</p>
<p>10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.</p>	<p>Foi apresentada Licença Sanitária expedida pela Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Igarassu, com validade até 03/09/2024, podendo ser concluído que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente como Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p>	<p>Foi apresentada publicação no Diário Oficial da União, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Resolução-RE nº 2.594/2019 – Autorização de Funcionamento para Empresas - correlatos. <p>É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA.</p>	

7 - EMPRESA: PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA (CNPJ 48.962.271/0001-54)	
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA	ANÁLISE
<p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado.</p> <p>10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a</p>	<p>Foi apresentado um Atestado de Capacidade Técnica, sendo ele:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Empresa DIGITAL DATA EIRELI inscrita no CNPJ: 29.936.761/0001-31, conforme descrito informando que a empresa forneceu insumos e materiais de consumo odontológicos. <p>Ao analisar toda a documentação supramencionada</p>



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1114
Visto: _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

<p>comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item. 10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados. 10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	<p>foi possível concluir que foi atendida a exigência constante nesse item.</p>
<p>10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.</p>	<p>Foi apresentada declaração conjunta Prefeitura de São José dos Campos. DATA EMISSÃO PROTOCOLO DE BAIXO RISCO 06/12/2023 CNAE 4755-5/03 FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES: » Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária. É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente com a Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p>	<p>Foi apresentado Certificado de Licenciamento Integrado do Estado de São Paulo. É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.</p>
<p>CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA.</p>	

8- EMPRESA: DX INDUSTRIA, COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP (CNPJ 02.228.938/0001-99)	
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA	ANÁLISE
<p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado. 10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item. 10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será</p>	<p>Foi apresentado um Atestado de Capacidade Técnica, sendo ele: Fornecido pela Universidade de Pelotas CNPJ 92.242.080/0001-00. Ao analisar toda a documentação supramencionada foi possível concluir que foi atendida a exigência constante nesse item.</p>



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 1315
Visto: _____ A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

<p>admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.</p> <p>10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	
<p>10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.</p>	<p>Foi apresentada Declaração da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária , autorização nº800.551.1.</p>
<p>10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente com a Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.</p>	<p>Ao analisar toda a documentação supramencionada foi possível concluir que foi atendida a exigência constante nesse item.</p>
<p>CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA.</p>	

<p>9- EMPRESA: M B DE ARAUJO XAVIER (CNPJ 37.205.854/0001-14)</p>	
<p>EXIGÊNCIA EDITALÍCIA</p>	<p>ANÁLISE</p>
<p>10.3.1.1. Comprovação de experiência prévia de fornecimento de objeto compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado.</p> <p>10.3.1.2. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na licitação para cada item, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um item.</p> <p>10.3.1.3. Para efeito do subitem 10.3.1.2 será admitido o somatório das quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.</p> <p>10.3.1.4. Não serão aceitas atestados emitidos pela licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do Edital.</p>	<p>Foi apresentado um Atestado de Capacidade Técnica, sendo ele:</p> <p>Secretaria Municipal de Saúde de Senador Canedo, Fundo Municipal de Saúde CNPJ 09.097.711/0001-09.</p> <p>Ao analisar toda a documentação supramencionada foi possível concluir que foi atendida a exigência constante nesse item.</p>
<p>10.3.2. Licença ou Alvará de Funcionamento Sanitário – Estadual ou Municipal, válido na data</p>	<p>Foi apresentada Ficha Cadastral de Inscrição Municipal nº 10004780.</p>

Handwritten signature



Secretaria de
Saúde

CPL / PMCg
Fl. nº 336
Visto: _____

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

marcada para a abertura do envelope de PROPOSTA, fornecida pela Vigilância Sanitária do local onde se situa a sede da empresa.	
10.3.3. Apresentar Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da Licitação, junto ao Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar juntamente como Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de pedido de atualização do Certificado e/ou o relatório de inspeção junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.	Foi apresentada publicação no Diário Oficial da União, conforme segue: ➤ Resolução-RE 1509 de 14 de abril de 2021 publicada no Diário Oficial da União nº 70, de 15 de abril de 2021. D.O.U. pags 620-621. É possível concluir que ocorreu o atendimento a exigência editalícia.
CONCLUSÃO: Diante da análise dos documentos de qualificação técnica é possível concluir que a empresa supramencionada atendeu todas as exigências editalícias e por isso encontra-se HABILITADA	

Atenciosamente,
Maria Valdelice Fernandes de Assis
Coordenadora de Saúde Bucal
Maria Valdelice Fernandes de Assis
Coordenadora de Saúde Bucal




Vivendo
dias melhores
URGENTE

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Memorando nº320/2024 -CPL

Camaragibe-PE, 26 de maio de 2024



Ao Sr. Gilvani Cavalcanti
Secretário Municipal de Finanças

Assunto: Análise Técnica de Habilitação.

REF.: Processo Administrativo nº 166/2023, Processo Licitatório nº 128/2023 sob a Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023, Constitui objeto da presente licitação, o Registro de Preços visando à contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de materiais de consumo odontológicos para o CEO (Centro de Especialidade Odontológica), UBS's da atenção primária, Cemec Tabatinga, e Hospital Aristeu Chaves, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e estimativas de consumo nos itens que constituem o Apêndice I deste Termo de Referência.

Prezado (a) Senhor (a),

CONSIDERANDO o envio ao setor técnico da Secretaria de Saúde-SESAU, através do Memorando 98/2024 (enviado em 07.02.2024), pelo qual solicitamos análise da exequibilidade, pelo setor técnico, do preço da empresa que apresentou melhor oferta, mediante verificação dos preços finais constante na proposta reajustada, com base no item 7 e seguintes do edital; e Parecer técnico relativo à qualificação técnica da empresa que apresentou melhor oferta, nos termos do item 10.3 do edital, das seguintes empresas: **ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA** (30082076000174) com os lotes: 33, 73, 77, 86, 93 e 94 no valor total de R\$ 14.759,52 (quatorze mil e setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). **BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI** (06175908000112) com os lotes: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 48, 80 e 92 no valor total de R\$ 74.213,57 (setenta e quatro mil e duzentos e treze reais e cinquenta e sete centavos). **CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** (10978106000118) com os lotes: 76, 82 e 91 no valor total de R\$ 6.697,20 (seis mil e seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos). **JONAS A G DE SOUSA** (32786481000107) com os lotes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 36, 42, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 81, 83, 87, 89, 90, 96, 97 e 98 no valor total de R\$ 343.083,32 (trezentos e quarenta e três mil e oitenta e três reais e trinta e dois centavos). **DENTAL PREMIUM LTDA** (35215257000145) com os lotes: 39 e 40 no valor total de R\$ 12.994,00 (doze mil e novecentos e noventa e quatro reais). **PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME** (27672644000182) com os lotes: 1, 11, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 84, 85, 88 e 95 no valor total de R\$ 165.411,34 (cento e sessenta e cinco mil e quatrocentos e onze reais e trinta e quatro centavos).

CONSIDERANDO o relatório técnico da SESAU, enviado pelo Memorando 121/2024/SESAU em 02.04.2024, pelo qual foi classificado e habilitados as participantes, bem como solicitado diligencia para comprovação da exequibilidade de diversos itens com percentual de redução acima de 70% do valor estimado.

CONSIDERANDO as diligencias deste Pregoeiro, no sistema BNC, para as empresas demonstrassem a exequibilidade de sua proposta com redução superior à 70% do estimado, bem como a sua capacidade de executar o objeto nas condições exigidos no edital, no prazo de 2 (dois) dias úteis, com base na súmula 262TCU, art. 48, II, § 1º, "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, e itens 8 e 9.2.3 do edital sob pena de desclassificação.

CONSIDERANDO que após as diligencias pela exequibilidade dos preços ofertados, varias empresas foram desclassificadas de seus itens, passando a vigorar a seguinte classificação: **ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA** (30082076000174) com os lotes: 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 55, 71, 73, 76, 77, 86, 93 e 94 no valor total de R\$ 66.885,12 (sessenta e seis mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e doze centavos). **M B DE ARAUJO XAVIER** (37205854000114) com os lotes: 62 e 64 no valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). **PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA** (48962271000154) com os lotes: 43 e 44 no valor total de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). **BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI** (06175908000112) com os lotes: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 32, 48, 80 e 92 no valor total de R\$ 40.894,85 (quarenta mil e oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos). **CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** (10978106000118) com os lotes: 82 e 91 no valor total de R\$ 6.024,00 (seis mil e vinte e quatro reais). **DX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP** (02228938000199) com o lote: 98 no valor total de R\$ 10.368,00 (dez mil e trezentos e sessenta e oito reais). **JONAS A G DE SOUSA** (32786481000107) com os lotes: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 42, 45, 52, 56, 58, 59, 60, 68, 69, 70, 74, 75, 78, 79, 89, 90 e 96 no valor total de R\$ 285.618,32 (duzentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e dezoito reais e trinta e dois centavos). **DENTAL PREMIUM LTDA** (35215257000145) com os lotes: 37, 39, 40, 49, 54, 81 e 95 no valor total de R\$ 28.829,54 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos). **PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME** (27672644000182) com os lotes: 1, 2, 4, 11, 24, 34, 35, 36, 41, 46, 47, 50, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 72, 83, 84, 85, 87, 88 e 97 no valor total de R\$ 169.574,85 (cento e sessenta e nove mil e quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

PEDRO
EMAN
UEL
SILVA:
089161
84495

Assinado digitalmente por PEDRO EMANUEL SILVA 08916184495 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLITI Múltipla v5. OU= 28860267000178, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=PEDRO EMANUEL SILVA 08916184495 Razão motivo da sua assinatura aqui Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Com os nossos cumprimentos, em virtude da desclassificação de diversas empresas com ofertas inesquecíveis, solicitamos nova análise do setor técnico relativo aos itens remanescentes, conforme a classificação atualizada no paragrafo acima e no relatório em anexo, nos seguintes termos:


DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar – Timbi – Camaragibe-PE – CEP:54768-000CNPJ/MF Nº 08.260.663/0001-57 www.camaragibe.pe.gov.br
Email institucional: cpl@camaragibe.pe.gov.br Telefone:(81) 2129-9532
Celular/Whatsapp Institucional: (81) 99945-6348

Dacalicio



Vivendo
dias melhores



Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação

1. Parecer técnico relativo à **qualificação técnica** das empresas **DX INDUSTRIA , COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP** (02228938000199) , **M B DE ARAUJO XAVIER** (37205854000114) e **PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA** (48962271000154) que apresentou melhor oferta , nos termos do item 10.4 do edital.

Salienta-se que a diligência deste Pregoeiro junto à Secretaria, fundamenta-se no artigo 43 § 3º da Lei 8.666/93, § único do art. 17 do Decreto Federal 10.024/2019

Oportuno, esclarecer que o certame encontra-se suspenso para análise da documentação das empresas participantes, logo, as desclassificações e inabilitações serão disponibilizadas tão somente após parecer técnico da engenharia, momento em que será aberto o prazo para manifestação de recurso.

Em caso de eventual desclassificação e/ou inabilitação da empresa que apresentou melhor oferta, **solicitamos que o Setor técnico analise a documentação das demais classificadas**, no intuito de encontrar empresas devidamente habilitadas tecnicamente, vez que o SISTEMA BNC permite o acesso à documentação de todos os participantes após a fase de lances, com base na interpretação do item 12.29 do edital.

12.29 No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao Pregoeiro exigir os documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos necessários, quando pertinente para agilização do procedimento.

Esclarecemos que a documentação relativa ao certame (Ata da Sessão, Propostas do Processo, Edital de Licitação, Informações dos Participantes, etc.) encontra-se disponível pelo acesso público no sistema BNC¹ e Portal da Transparência².

Salienta-se que na aba Relatórios do sistema BNC poderão ser acessados: Atas da Sessão e Propostas dos Processos, onde consta link de acesso para download das documentações anexadas pelas empresas participantes.

Na ocasião, informamos que a documentação da empresa deverá ser avaliada conforme as condições da data de abertura da Sessão Pública, qual seja: 06/02/2024 às 10h.

OS ARQUIVOS FORAM ENVIADAS AO E-MAIL INSTITUCIONAL FINANCAS@CAMARAGIBE.PE.GOV.BR. O PARECER TÉCNICO DEVERÁ SER EXPEDIDO EM ATÉ 2 (DOIS), A FIM DE EVITAR MOROSIDADE E PREJUÍZO DO INTERESSE PÚBLICO.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à inteira disposição para quaisquer outras informações que se entenda necessárias e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PEDRO EMANUEL SILVA
Pregoeiro

¹ Acesso Público BNC Processo Licitatório nº 128/2023 sob a Modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023:

<https://bnccompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bqkz%5DuWzESr8zlo8k7G7NsKkKdasjvITARger6ozzga7H69r0bOsVYVp1hgEblnSmwYhZXRrov54rcBhw2R5s11DsQ01QIEk8DPsp%2FsYf MPI%3D>

² Acesso Público Portal de Transparência Processo Licitatório nº 128/2023 sob a Modalidade Pregão Eletrônico nº 039/2023:

<https://camaragibe.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/camaragibe/1/licitacoes/detalhamento-de-licitacao/1026>

**PEDRO
EMANUEL
SILVA:
089161
84495**

Assinado digitalmente por PEDRO EMANUEL SILVA 08916184495 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLUTI Multiple v5, OU=, 28660267000178, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=PEDRO EMANUEL SILVA 08916184495 Razão motivo da sua assinatura aqui Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar – Timbi – Camaragibe-PE – CEP:54768-000CNPJ/MF Nº 08.260.663/0001-57 www.camaragibe.pe.gov.br
Email institucional: cpl@camaragibe.pe.gov.br Telefone:(81) 2129-9532
Celular/Whatsapp Institucional: (81) 99945-6348

**Análise Técnica de Habilitação.**

De: Comissão Permanente de Licitação de Camaragibe

Para: financas@camaragibe.pe.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Análise Técnica de Habilitação.

Enviada em: 20/05/2024 | 09:45

Recebida em: 20/05/2024 | 09:45

MEMORANDO-3... .pdf 239.14
KB

Participant... .pdf 574.09 KB

CPL / PMCg	
Fl. nº	1119
Visto:	[assinatura]

Memorando nº320/2024 -CPL
Camaragibe-PE, 20 de maio de 2024.**Ao Sr. Gilvani Cavalcanti**
Secretário Municipal de Finanças**Assunto: Análise Técnica de Habilitação.**

REF.: Processo Administrativo nº 166/2023, Processo Licitatório nº 128/2023 sob a Modalidade Pregão Eletrônico nº 39/2023, Constitui objeto da presente licitação, o Registro de Preços visando à contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de materiais de consumo odontológicos para o CEO (Centro de Especialidade Odontológica), UBS's da atenção primária, Cemec Tabatinga, e Hospital Aristeu Chaves, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e estimativas de consumo nos itens que constituem o Apêndice I deste Termo de Referência.

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Camaragibe
Fone: 2129-9532




Memorando N° 121/2024/SEFIN

Camaragibe, 07 de junho de 2024.

De: Secretaria de Finanças

Para: Comissão Permanente de Licitação - CPL



Assunto: Resposta ao Memorando n° 320/2024

Em atendimento ao memorando n° 320/2024, segue anexo, Parecer n° 34/2024 de Qualificação Econômica – Financeira SEFIN, referentes ao Processo Licitatório n° 128/2023.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição.

Respeitosamente,

Atenciosamente


S. Correia de Lima
Contadora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Departamento de Licitação
Recebido em: 07/06/24 às 09:17


Assinatura

Adriana Rodrigues da Silva
Membro da CPL
Portaria n° 527/2019




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE FINANÇAS

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA

PARECER Nº 034/2024 – SEFIN



Pregão Eletrônico nº 039/2023
Processo Licitatório nº 128/2023
Processo Administrativo nº 166/2023

Requerente: Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: Constitui o objeto da presente licitação contratação de empresas especializadas no fornecimento parcelado de materiais de consumo odontológicos para o CEO (Centro de Especialidade Odontológica), UBS's da atenção primária, CEMEC Tabatinga, e Hospital Aristeu Chaves, durante o período de 12 (doze) meses.


Memorando nº 320/2024 - CPL

- Documentos de habilitação e credenciamento, que foram encaminhadas através de e-mail disponíveis através de link do Google Drive.

DOS DOCUMENTOS:

**1 – MB DE ARAUJO XAVIER – MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS
CNPJ Nº 37.205.854/0001-14
ITEM 10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA**

ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
10.4		
10.4.1	<p>Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social 2022.</p> <p>Não apresentou balanço patrimonial do ultimo exercício social, exercício 2023.</p> <p>O Código Civil prevê em seu artigo 1.078, I, que o balanço patrimonial deve ser fechado ao término de cada exercício social e deliberado até o quarto mês seguinte.</p>	Não Atende.
10.4.2,3,4,5	Não se aplica.	-
10.4.6	<p>Índices apresentado: 2022</p> <p>LG = $\frac{829.244,59}{164.500,22} = 1,77$</p> <p>LC = $\frac{371.562,96}{164.500,22} = 2,26$</p>	<p>Atende desde que apresente Comprovação dos índices ref. as demonstrações exercício 2023.</p> <p>Balanço Patrimonial de</p>



10.4.7	$SG = \frac{829.244,59}{164.500,22} = 1,77$ <p>Índices de liquidez com resultados superiores a 1 (um).</p>	
10.4.8, 9,10,11	<p>Certidão de Falência ou Recuperação Judicial. Certidão de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos em 1º e 2º grau.</p>	Atende.

2 – PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA
CNPJ Nº 48.962.271/0001-54
ITEM 10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
10.4		
10.4.1	<p>Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social 2022 – Balanço de Abertura de constituição.</p> <p>Não apresentou balanço patrimonial do ultimo exercício social, exercício 2023.</p> <p>O Código Civil prevê em seu artigo 1.078, I, que o balanço patrimonial deve ser fechado ao término de cada exercício social e deliberado até o quarto mês seguinte.</p>	Não Atende.
10.4.2	Não se aplica.	-
10.4.3	Apresentou Balanço Patrimonial de Demonstrações de Constituição.	Atende.
10.4.4	Não se aplica.	-
10.4.6	<p>Índices apresentado:</p> <p>2022</p> $LG = \frac{99,99}{99,99} = 1$ $LC = \frac{99,99}{99,99} = 1$ $SG = \frac{99,99}{99,99} = 1$	<p>Atende desde que apresente comprovação do capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. Edital item 10.4.7</p>
10.4.7	Índices de liquidez com resultados igual a 1 (um).	Comprovação dos índices ref. as demonstrações

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CPL / PMCg Fl. nº <u>0123</u> Visto: <u>[assinatura]</u> </div>	Patrimonial de Demonstrações.
10.4.8, 9,10,11	Certidão de Falência ou Recuperação Judicial. Certidão de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos em 1º e 2º grau.	Atende.

3- D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ Nº 02.228.938/0001-99
ITEM 10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	SITUAÇÃO
10.4		
10.4.1	<p>Apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social 2022 – Balanço de Abertura de constituição.</p> <p>Não apresentou balanço patrimonial do ultimo exercício social, exercício 2023.</p> <p>O Código Civil prevê em seu artigo 1.078, I, que o balanço patrimonial deve ser fechado ao término de cada exercício social e deliberado até o quarto mês seguinte.</p>	Não Atende.
10.4.2,3,4,5	Não se aplica.	-
10.4.6	<p>Índices apresentado:</p> <p>2022 LG = $\frac{1.966.775,17}{263.561,41} = 7,46$</p> <p>LC = $\frac{1.966.775,17}{263.561,41} = 7,46$</p> <p>SG = $\frac{3.158.160,46}{263.5661,41} = 11,98$</p>	<p>Atende desde que apresente Comprovação dos índices ref. as demonstrações exercício 2023.</p> <p>Balanço Patrimonial de Demonstrações.</p>
10.4.7	Índices de liquidez com resultados superiores a 1 (um).	
10.4.8, 9,10,11	Certidão de Falência ou Recuperação Judicial. Certidão de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos em 1º e 2º grau.	Atende.

[assinatura]

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Tendo em vista os documentos apresentados pela empresa licitante, e considerando as regras fixadas no Edital Processo Licitatório nº 128/2023, informamos que as empresas:

1 - MB DE ARAUJO XAVIER – MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, atende desde que apresente Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social 2023, incluindo seus índices de liquidez. Edital itens 10.4.1 e 10.4.6.

2- PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA, atende desde que apresente Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social 2023, incluindo seus índices de liquidez, bem com . Edital itens 10.4.1 e 10.4.6. E comprovação do capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. Edital item 10.4.7.

3 - D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, atende desde que apresente Balanço Patrimonial e Demonstrações do último exercício social 2023, incluindo seus índices de liquidez. Edital itens 10.4.1 e 10.4.6.

Recomendamos que a Comissão Permanente de Licitação se possível abra diligência para que a mesma atenda aos Itens estabelecidos em edital.

É o parecer.

Camaragibe, 07 de junho de 2024.


Cíntia Lima

Contadora Geral