



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021

Processo Administrativo Nº 58/2021

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: PEDRO EMANUEL SILVA

Data de Publicação: 14/06/2021 15:35:55

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:39

APARADEIRA. Aparadeira (comadre) Inox Mf218. Comadre ou papagaio utilizado para coleta de urina em pacientes acamados. Tipo pá em aço inoxidável/papagaio.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: und	Marca: FAMI	Modelo: APARADEIRA
Descrição: APARADEIRA. Aparadeira (comadre) Inox Mf218. Comadre ou papagaio utilizado para coleta de urina em pacientes acamados. Tipo pá em aço inoxidável/papagaio.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 168,73	Valor Total: 843,65	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	066	33.613.876/0001-62	168,73	168,73	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:39

ARMÁRIO COLMÉIA COM 10 ESPAÇOS. Medidas externas do roupeiro: Altura: 193 cm. Largura: 69 cm. Profundidade: 40 cm. Medidas internas do vão: Altura: 34 cm. Largura: 28 cm. Profundidade: 37,5 cm. COMPOSIÇÃO: Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). Estru

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: und	Marca: AÇO EXPRESS MÓVEIS	Modelo: COLM10
Descrição: ARMÁRIO COLMÉIA COM 10 ESPAÇOS. Medidas externas do roupeiro: Altura: 193 cm. Largura: 69 cm. Profundidade: 40 cm. Medidas internas do vão: Altura: 34 cm. Largura: 28 cm. Profundidade: 37,5 cm. COMPOSIÇÃO: Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). 10 portas com furação para ventilação e 1 reforço interno por porta. Sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de fechadura tipo Yale com duas chaves. Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). 10 cabides de nylon. 6 pés reguláveis em PVC. Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza. Pintura em esmalte sintético nas demais cores.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 989,00	Valor Total: 989,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	098	31.070.140/0001-60	1.400,00	989,00	Sim
2 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	073	29.955.518/0001-60	1.467,18	1.200,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:39

ARMÁRIO DE PAREDE. Material: MDP. Cor: Branco Fosco. Características: Pintura Poliéster com 7 camadas de proteção. Altura: 66 cm. Largura: 120 cm. Profundidade: 31 cm. Quantidade de Portas: 2.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: und	Marca: AÇO EXPRESS MÓVEIS	Modelo: ARMMDP
Descrição: ARMÁRIO DE PAREDE. Material: MDP. Cor: Branco Fosco. Características: Pintura Poliéster com 7 camadas de proteção. Altura: 66 cm. Largura: 120 cm. Profundidade: 31 cm. Quantidade de Portas: 2.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 348,99	Valor Total: 348,99	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	093	31.070.140/0001-60	415,00	348,99	Sim
2 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	020	29.955.518/0001-60	417,62	350,00	Sim
3 GHPS BARRETO - ME	018	27.103.616/0001-44	417,62	417,62	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:39

ARMÁRIO PARA MEDICAÇÃO. Armário Vitrine 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" x 1/8" de espessura, porta e laterais em vidro 3mm com fechadura tipo yale, 4 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço 0,75mm. Pintado. Dimensões: 0,65m x 0,

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: und	Marca: AÇO EXPRESS MÓVEIS	Modelo: ARMVIT
Descrição: ARMÁRIO PARA MEDICAÇÃO. Armário Vitrine 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" x 1/8" de espessura, porta e laterais em vidro 3mm com fechadura tipo yale, 4 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço 0,75mm. Pintado. Dimensões: 0,65m x 0,40m x 1,65m.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 657,00	Valor Total: 657,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	041	31.070.140/0001-60	1.500,00	657,00	Sim
2 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	028	29.955.518/0001-60	1.975,20	1.298,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:39

BALANÇA DE RN. Capacidade: 15 kg com divisões de 5 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; estrutura interna em aço carbono acabamen

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Item: 1 Unidade: und Marca: WELMY Modelo: BAL109
Descrição: BALANÇA DE RN. Capacidade: 15 kg com divisões de 5 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; função TARA até capacidade máxima da balança; homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Balança Eletrônica Pediátrica 15Kg 109E Antropométrica – Welmy. Altura: 50 cm. Largura: 50,00 cm. Profundidade: 50,00 cm. Peso: 35,00 Kg.
Quantidade: 1 **Valor Unit.: 856,90** **Valor Total: 856,90**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	034	31.070.140/0001-60	950,00	856,90	Sim
2 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS	037	20.371.330/0001-09	960,00	858,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:39

BALANÇO PÉLVICO, TIPO CAVALINHO, COM ASSENTO E APOIO ESTOFADO. Construído em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm com assento e apoio de braços estofados. Apoio de braços com regulagem de altura. Dimensões: largura - 42 cm; comprimento - 80 cm; altura do assento - 47

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: und Marca: HOSP-MOVEIS Modelo: HOSP-MOVEIS
Descrição: BALANÇO PÉLVICO, TIPO CAVALINHO, COM ASSENTO E APOIO ESTOFADO. Construído em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm com assento e apoio de braços estofados. Apoio de braços com regulagem de altura. Dimensões: largura - 42 cm; comprimento - 80 cm; altura do assento - 47 cm; altura do apoio de braços: 71 a 88 cm.
Quantidade: 5 **Valor Unit.: 1.121,57** **Valor Total: 5.607,85**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 MT COMERCIAL MEDICA LTDA	010	07.946.534/0001-54	1.121,57	1.121,57	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:39

BELICHE

Em metal para alojamento dos servidores, medidas exter-nas: A-1500mm x P- 900mm x C- 1960mm |para colchão C- 1880mm x L-780mm x A200mm, altura de um estrado ao outro estrado vão livre: 900 mm altura do chão ao 1º estra-do: 350mm – **CARACTERÍSTICAS**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Item: 1 Unidade: und

Marca: HOMEOFFICE

Modelo: BELICHE

Descrição: BELICHE

Em metal para alojamento dos servidores, medidas exter-nas: A-1500mm x P- 900mm x C- 1960mm (para colchão C- 1880mm x L-780mm x A200mm, altura de um estrado ao outro estrado vão livre: 900 mm altura do chão ao 1º es-tra-do: 350mm –

CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA DE METAL 50mm x 3 mm com parede 1,2mm (retangular), Travessa: tubo de metal 30mm x 20mm parede 1,2 mm (retangular), sistema de fixação por parafuso 3/8, capacidade 200 Kg por cama. Estrado em tubo de metal 30mm – 1,2mm espessura, 6 travessas em tubo de metal 30mmx20mm parede 1,2mm Grade e escada em tubo de metal 30mm x 20mm parede 1,20mm. Estrado de aço reforçado tratamento de fosfatiza-ção em todas peças, assim evitando ferrugens pintura Epóxi Eletrostática à Eletrostático em todas peças, assim evitando ferrugens, pintura Epóxi Eletrostática à pó, cor branco. Peso total mínimo do beliche: 55 Kg

Quantidade: 16

Valor Unit.: 600,00

Valor Total: 9.600,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	075	29.955.518/0001-60	845,07	600,00	Sim
2 A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	003	31.070.140/0001-60	850,00	758,90	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:39

BERÇO AQUECIDO. Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradi-ante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raio X; possuir bandeja para alojament

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: und Marca: GIGANTE RECEM NASCIDO Modelo: NEOSOLUTION

Descrição: BERÇO AQUECIDO. Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradi-ante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raio X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém nas-cido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Tren-delenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e auto-clável, com revestimento removível e antialérgico nas di-mensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indi-cação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de opera-ção servo controlado através de sensor ligado ao RN e ma-nual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desaloja-mento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Quantidade: 2

Valor Unit.: 12.490,00

Valor Total: 24.980,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP	059	11.050.321/0001-17	15.740,00	12.490,00	Sim
2 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	054	30.323.616/0001-64	15.754,67	14.040,00	Sim
3 LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	087	35.474.953/0001-76	15.754,67	15.754,67	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:40

CADEIRA PARA POSTO E RECEPÇÃO. Cadeira fixa sem braços, com assento e encosto em madeira compensada revestida com espuma injetada D-45. Base fixa de tubos de aço 7/8 com garfo. Características: compensado, espuma injetada e base de aço; tecido: poliéster;

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: und	Marca: HOMEOFFICE	Modelo: CAD-RECP
Descrição: CADEIRA PARA POSTO E RECEPÇÃO. Cadeira fixa sem braços, com assento e encosto em madeira compensada revestida com espuma injetada D-45. Base fixa de tubos de aço 7/8 com garfo. Características: compensado, espuma injetada e base de aço; tecido: poliéster; peso: 17,80; altura: 0,88 cm; largura: 0,43 cm; profundidade: 0,43 cm.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 75,00	Valor Total: 375,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	072	29.955.518/0001-60	217,71	75,00	Sim
2 A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	007	31.070.140/0001-60	210,00	118,90	Sim
3 GHPS BARRETO - ME	012	27.103.616/0001-44	217,71	145,00	Sim
4 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	052	33.613.876/0001-62	217,71	190,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:40

CARDIOTOCÓGRAFO. Visor: 7" TFT Wide (800x480), Touch Screen;
Dimensões/Peso: 296x305,5x97,5mm / aproximadamente 2.72Kg;

Impressão Método: impressão térmica / Velocidade de impressão: 1, 2, 3 cm / minuto / Função de alimentação de papel;
Adaptador de al

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Item: 1 **Unidade:** und **Marca:** GENERAL MEDITECH **Modelo:** G6A TOUCH

Descrição: CARDIOTOCÓGRAFO. Visor: 7" TFT Wide (800x480), Touch Screen;
Dimensões/Peso: 296x305,5x97,5mm / aproximadamente 2.72Kg;
Impressão Método: impressão térmica / **Velocidade de impressão:** 1, 2, 3 cm / minuto / **Função de alimentação de papel;**
Adaptador de alimentação: Entrada: 100 - 240V, 50 - 60Hz, 1.2A / Saída: 18VDC, 2.5A;
Interface: LAN, USB e Estimulador Vibro - Acústico;
Faixa de temperatura: Temperatura de operação: 15°C ~ 40°C / Temperatura de armazenamento: -10°C ~ 60°C / **Umidade relativa:** 20% a 95% RH;
Notas do Médico: Até 100 notas personalizadas.
Informações Adicionais
Frequência Cardíaca Fetal: Sinal de entrada: Ultrassom Dop-pler Pulsado;
Frequência do Ultrassom: 1.0Mhz;
Potência ultrassom: <10Mw/cm2;
Método de detecção da FCF: Auto correlação;
Faixa de Medição da FHR: 50-210 bpm;
Precisão da FHR 120-160 bpm: ± 1 bpm;
Fora da faixa 120-160: ± 2 bpm.
Contração uterina:
- Fonte de entrada: transdutor externo com medidor de pressão;
- Referência controle (zero): Chave de um toque, zero automático;
- Faixa de medição: 0 - 99 unidades.
Medição Movimento Fetal:
- Origem de detecção: Doppler Ultrassom pulsado; Parâmetro da Cardiotocografia;
- Linha da base média da FCF;
- Número de UC;
- Número de Aceleração;
- Número de Desaceleração: Desaceleração Tardia / Desaceleração -- Precoce / Desaceleração Variável; - Taquicardia (moderada, severa);
- Bradicardia (moderada, severa);
- Variabilidade da Frequência Cardíaca;
* Os resultados da análise CTG são impressos a cada 10 minutos. (Relatório Intermediário)
Conteúdo da Embalagem
- Monitor Fetal Cardiotocógrafo Gemelar
- Transdutor TOCO
- Transdutor DOPPLER (US)
- Sensor Marcador de Eventos
- Cinto elástico
- Tubo de gel para US
- Papel termo sensível
- Adaptador de energia DC 18V
- Cabo de força padrão NBR 14136
- Comprovantes de inspeção e calibração
Monitor Fetal Cardiotocógrafo Gemelar
Tamanho mínimo:
Altura: 50,00 Centímetros
Largura: 50,00 Centímetros
Profundidade: 30,00 Centímetros
Peso: 8,00 Kilogramas
Manual de instruções em português, deve conter selo do INMETRO. Assistência técnica autorizada em Recife e/ou região metropolitana
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 13.700,00 **Valor Total:** 13.700,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	061	17.737.428/0001-14	27.128,00	13.700,00	Sim
2 NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE	005	10.859.287/0001-63	26.000,00	14.340,00	Sim
3 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	074	03.679.808/0001-35	27.128,59	17.002,00	Sim
4 LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	063	35.474.953/0001-76	27.128,59	17.543,39	Sim
5 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	034	32.593.430/0001-50	27.000,00	20.900,50	Sim
6 MT COMERCIAL MEDICA LTDA	077	07.946.534/0001-54	27.128,59	23.103,00	Sim

DECLASSIFICADOS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	099 84.972.926/0001-39	27.000,00	13.500,00	Sim

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:40

Detector fetal tipo portátil. Equipamento com as seguintes características: detecção e ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana de gestação por método de ultra-som através de trans-dutor e alto-falante embutido. Deverá possuir gabinete

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: und	Marca: JUMPER	Modelo: JPD-100B
Descrição: Detector fetal tipo portátil. Equipamento com as seguintes características: detecção e ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana de gestação por método de ultra-som através de trans-dutor e alto-falante embutido. Deverá possuir gabinete em material de alta resistência; saída para fone de ouvido e interface para computador; display para indicação de bateria fraca; botão liga/desliga com ajuste de volume; alimentado por bateria ou pilhas alcalinas do tipo AA; vida útil de funcionamento de no mínimo 6 horas e baixo consumo de energia, com desligamento automático após 5 minutos de sem uso. Acompanha transdutor, gel, bolsa para transporte. Apresentar certificado de conformidade com a norma de segurança elétrica IEC 60601-1. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabricação. Deverá possuir assistência técnica local comprovada através de apresentação de declaração.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 378,00	Valor Total: 1.890,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	075 33.068.320/0001-32	870,00	378,00	Sim
2 J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	047 84.972.926/0001-39	870,00	450,00	Sim
3 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	011 03.679.808/0001-35	876,46	461,00	Sim
4 MT COMERCIAL MEDICA LTDA	028 07.946.534/0001-54	876,46	497,70	Sim
5 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	048 33.613.876/0001-62	876,46	520,00	Sim
6 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	040 30.323.616/0001-64	876,46	620,00	Sim
7 LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	066 35.474.953/0001-76	876,46	712,24	Sim
8 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS	029 20.371.330/0001-09	876,46	750,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	086 32.593.430/0001-50	870,00	340,00	Sim

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:40

INCUBADORA TRANSPORTE NEONATAL. Equipamento possui cúpula em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para Ci

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Item: 1 **Unidade:** und **Marca:** OLIDEF **Modelo:** RWT PLUS

Descrição: INCUBADORA TRANSPORTE NEONATAL. Equipamento possui cúpula em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para Cilindros de Gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui porti-nholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo miris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequa-da ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e de capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, al-ta/baixa temperatura do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir duas baterias recarregáveis com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorpora-do. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 (dois) cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar compri-mido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféri-cos; cabos de ligação, tudo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcio-namento do equipamento.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 37.900,00 **Valor Total:** 75.800,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE	012	10.859.287/0001-63	37.900,00	37.900,00	Sim
2 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	032	33.613.876/0001-62	38.569,78	38.000,00	Sim
3 LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	021	35.474.953/0001-76	38.569,78	38.569,78	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 14 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:40

LIXEIRA DE PEDAL 40 L. Lixeira com pedal para levantar a tampa. Capacidade de até 40Lts. Características: altura – 54cm; largura - 37cm; material externo: plástico.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 **Unidade:** und **Marca:** ARQPLAST **Modelo:** LIXEIRA 40L

Descrição: LIXEIRA DE PEDAL 40 L. Lixeira com pedal para levantar a tampa. Capacidade de até 40Lts. Características: altura – 54cm; largura - 37cm; material externo: plástico.

Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 64,64 **Valor Total:** 1.292,80

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	051	33.613.876/0001-62	64,64	64,64	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 15 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:40

LONGARINAS DE 04 LUGARES. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: und	Marca: HOMEOFFICE	Modelo: LONG-4LUG
Descrição: LONGARINAS DE 04 LUGARES. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto; estrutura: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30; medidas do assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade; medidas do encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura; altura do assento até o chão: 44 cm; altura total até o chão: 87 cm; dimensões aproximadas do produto montado: 193 cm largura x 50 profundidade x 87 altura; conteúdo da embalagem: 1 cadeira; dimensões aproximadas da embalagem: 193 cm largura x 50 profundidade x 66 altura; peso líquido aproximado do produto: 20 kg; peso recomendado: até 110 kg / lugar.			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 320,00	Valor Total: 1.280,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	078 29.955.518/0001-60	483,06	320,00	Sim
2 A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	048 31.070.140/0001-60	450,00	323,99	Sim
3 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	077 33.613.876/0001-62	483,06	420,00	Sim
4 GHPS BARRETO - ME	092 27.103.616/0001-44	483,06	483,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

LOTE 16 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:40

MESA DE CABECEIRA. Mesa cabeceira fechada uma gaveta e uma porta toda em chapa de aço em pintura epóxi. Altura – 80,00 cm; largura – 40,00 cm; profundidade – 45,00 cm; peso líquido - 23,00 Kg; altura da embalagem – 80,00; largura da embalagem - 40,00 cm;

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: und	Marca: HOMEOFFICE	Modelo: MS-CAB
Descrição: MESA DE CABECEIRA. Mesa cabeceira fechada uma gaveta e uma porta toda em chapa de aço em pintura epóxi. Altura – 80,00 cm; largura – 40,00 cm; profundidade – 45,00 cm; peso líquido - 23,00 Kg; altura da embalagem – 80,00; largura da embalagem - 40,00 cm; profundidade da embalagem – 45,00 cm; peso bruto com embalagem – 23,00 Kg.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 340,00	Valor Total: 1.700,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	073 29.955.518/0001-60	646,18	340,00	Sim
2 A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	092 31.070.140/0001-60	630,00	409,89	Sim
3 GHPS BARRETO - ME	082 27.103.616/0001-44	646,18	559,97	Sim
4 MT COMERCIAL MEDICA LTDA	071 07.946.534/0001-54	646,18	559,98	Sim
5 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	027 33.613.876/0001-62	646,18	590,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

LOTE 17 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:40

FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL. Possui pedestal com rodízios, braço articulado, par de ma-noplas autoclaváveis, ajuste de intensidade luminosa, sis-tema de emergência/bateria, LED 81.000 a 130.000 lux



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: und	Marca: INP SL 300 MONOCROMÁTICO IMPROMED	Modelo: INP SL 300 MONOCROMÁTICO IMPROMED
Descrição: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL. Possui pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis, ajuste de intensidade luminosa, sistema de emergência/bateria, LED 81.000 a 130.000 lux			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 12.200,00	Valor Total: 12.200,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	025	30.323.616/0001-64	14.783,85	12.200,00	Sim
2 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	051	33.613.876/0001-62	14.783,85	13.900,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 18 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:40

CONJUNTO DE OTOSCOPIO

Com cabo em aço inoxidável, para 02 pilhas médias ou bateria; cabeçote para espelhos com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressa-lente, visor articulado ao cabeçote e móvel; 05 espelhos com en

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: und	Marca: MD	Modelo: MD
Descrição: CONJUNTO DE OTOSCOPIO Com cabo em aço inoxidável, para 02 pilhas médias ou bateria; cabeçote para espelhos com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressa-lente, visor articulado ao cabeçote e móvel; 05 espelhos com encaixe de metal cromado, reutilizável em diferentes calibres; acompanha lâmpada e visor sobressa-lente, e espelhos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas: 15 espelhos de 2 mm de diâmetro externo; 15 espelhos de 5 mm de diâmetro			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 371,04	Valor Total: 742,08	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	079	35.474.953/0001-76	731,00	371,04	Sim
2 ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	077	33.068.320/0001-32	730,00	419,00	Sim
3 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	024	33.613.876/0001-62	731,00	450,00	Sim
4 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS	085	20.371.330/0001-09	731,00	656,00	Sim
5 MT COMERCIAL MEDICA LTDA	026	07.946.534/0001-54	731,00	723,20	Sim
6 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	006	03.679.808/0001-35	731,00	731,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 19 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:40

ASPIRADOR CIRÚRGICO

Deve possuir desenho moderno e ergonômico, de grande funcionalidade, com comandos na parte superior para facilitar seu uso; Caixa de proteção do conjunto do motor, em plástico resistente;
- Silencioso para trabalhos contínuos com baixo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Item: 1 Unidade: und Marca: NSR Modelo: 14014POC

Descrição: ASPIRADOR CIRÚRGICO

Deve possuir desenho moderno e ergonômico, de grande funcionalidade, com comandos na parte superior para facilitar seu uso; Caixa de proteção do conjunto do motor, em plástico resistente;

- Silencioso para trabalhos contínuos com baixo ruído (menor que 60 dBA), além de alta robustez, para uso profissional em hospitais e clínicas;

- Portátil, com alça de empunhadura, montado em móvel de estrutura metálica apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3" de diâmetro, com freio, permitindo fácil e suave movimentação;

- Com sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP;

- Cabeçote aletado que facilita a dissipação do calor;

- Funcionamento através de diafragma de neoprene e nylon, eliminando as superfícies de fricção;

- Isento de óleo;

- Microfiltro para filtragem de ar até 0,5 micron, oferecendo uma barreira eficaz contra os micro-organismos patogênicos por ocasião da descarga de ar, evitando a difusão de bactérias para o ambiente de uso do equipamento;

- Registro de agulha, em aço inox, de passo fino, em aço inox de alta durabilidade, proporcionando suave ajuste da sucção;

- Vacuômetro, calibrado até 29 polHg (760 mmHg)", grande e de fácil leitura;

- Pannel de controle: Circuito lógico programável que disponibiliza interface com o operador. Display e LED de alta luminosidade para fácil visualização; Teclado de membrana para facilitar limpeza e otimizar o uso, conferindo maior segurança operacional; Alarme audiovisual de frasco cheio, com desligamento automático do funcionamento do equipamento;

-- Teclas para silenciar alarme, rearme da aspiração e seleção de modo contínuo ou intermitente por pedal;

- Indicações para operação com ou sem pedal;

- Indicação de espera para rearme após esvaziamento do frasco;

- Indicação de som inibido do alarme;

- Indicação de ligado geral;

- Dispositivo redundante que interrompe o fluxo de aspiração quando é atingida a capacidade máxima do frasco;

- Suporte para duas cânulas;

- Baixo índice de manutenção e fácil acesso para executá-la;

- Tampão do frasco em silicone, autoclavável, de grande durabilidade em silicone, fácil desmontagem e limpeza que permite vedação hermética. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco coletor;

- Suporte para até dois frascos coletores suspensos;

- Acompanha: 02 frascos coletor de secreções, leve, de alta resistência a impactos e a altas temperaturas (121°C), de plástico autoclavável, com capacidade nominal

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.740,00

Valor Total: 3.480,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	081	33.068.320/0001-32	2.170,00	1.740,00	Sim
2 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	027	32.593.430/0001-50	2.150,00	1.890,00	Sim
3 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	077	33.613.876/0001-62	2.176,50	1.950,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 20 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:40

MONITOR MULTIPARÂMETROS

Faixa de medição RR 0rpm - 150rpm, Precisão de medição RR $\pm 5\%$ ou $\pm 2\text{rpm}$, o que for maior, Outras Fonte de energia 100 - 240Vac, 50 / 60Hz, Bateria embutida Bateria de lítio 4400mAh, Exibição 12,1 polegadas (resolução 800 * 600), M

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Item: 1 Unidade: und Marca: PROLIFE Modelo: C12

Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETROS

Faixa de medição RR 0rpm - 150rpm, Precisão de medição RR $\pm 5\%$ ou $\pm 2\text{rpm}$, o que for maior, Outras Fonte de energia 100 - 240Vac, 50 / 60Hz, Bateria embutida Bateria de lítio 4400mAh, Exibição 12,1 polegadas (resolução 800 * 600), Modo de alarme sonoro-visual, Porta de rede Conexão de Rede, com central de monitorização.

Contém:

Sensor de SpO2 adulto

Manguito adulto de PNI

Sensor de temperatura

Cabo de ECG 5 fios (RA - LA - LL - PL - C)

Bateria recarregável

Cabo de alimentação

Jogo de eletrodo descartável

Manual

Manual de instruções em português, deve conter selo do INMETRO. Assistência técnica autorizada em Recife e/ou região metropolitana

Quantidade: 2

Valor Unit.: 5.500,00

Valor Total: 11.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP	005	01.405.834/0001-40	10.849,00	5.500,00	Sim
2 MAGNA MÉDICA LTDA	034	05.922.811/0001-63	14.400,00	6.074,00	Sim
3 ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	096	33.068.320/0001-32	14.400,00	7.498,00	Sim
4 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	045	32.593.430/0001-50	14.400,00	8.900,00	Sim
5 HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	064	17.737.428/0001-14	14.471,00	10.150,30	Sim
6 NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE	065	10.859.287/0001-63	14.000,00	10.480,00	Sim
7 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	086	33.613.876/0001-62	14.471,00	12.900,00	Sim
8 MT COMERCIAL MEDICA LTDA	056	07.946.534/0001-54	14.471,00	13.783,00	Sim
9 LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	048	35.474.953/0001-76	14.471,00	13.990,00	Sim
10 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS	033	20.371.330/0001-09	30.308,24	15.154,12	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 21 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:41

BOMBA DE INFUSÃO

Tela de LCD para ajustes e configurações em Português;

• Painel de LED's para registro de volume infundido;

• LED's indicadores de funcionamento;

• Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na Bomba, consulte m

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Item: 1 Unidade: und Marca: HAWKMED Modelo: HK-100II

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO

Tela de LCD para ajustes e configurações em Português;

- Painel de LED's para registro de volume infundido;
 - LED's indicadores de funcionamento;
 - Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na Bomba, consulte manual);
 - Possui alarmes audiovisuais em Português;
 - Sensor de gotas;
 - Ajuste de volume de infusão pré-definido;
 - Modos de trabalho: ml/h e gotas/min;
 - Três níveis de indicação de oclusão no sistema;
 - Função expurgar;
 - KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h;
 - Gravação automática da última infusão;
 - Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão);
 - Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml
 - Taxa de infusão: Modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min)
 - Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h)
 - Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h)
 - Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg) O equipamento possui bateria interna recarregável DC 11,1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga.
 - Alimentação AC 100-240V – 50/60Hz, automático. Peso e dimensões:
 - Peso líquido aproximado: 1,8 kg
 - Dimensões: 140 x 157 x 220mm
- Acessórios que acompanham o equipamento:
- 01 Cabo de força
 - 01 Bateria interna
 - 01 Sensor de gotas
 - 01 Manual de instruções

Manual de instruções em português, deve conter selo do INMETRO. Assistência técnica autorizada em Recife e/ou região metropolitana

Quantidade: 2 Valor Unit.: 4.680,00 Valor Total: 9.360,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	029	33.068.320/0001-32	4.970,00	4.680,00	Sim
2 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS	060	20.371.330/0001-09	17.074,74	9.037,37	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 22 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:41
APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)
Convencional, BBP-400ª (4tubs)
? Pólo de suporte disponível ajuste para cima e para baixo
? Ajuste do ângulo disponível 0°, 30°, 60°
? Comprimento de onda: 400-500 um
? Equipado com qualquer cama de
VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Item: 1 Unidade: und Marca: FANEM Modelo: FANEM
Descrição: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)
Convencional, BBP-400^º (4tubs)
? Pólo de suporte disponível ajuste para cima e para baixo
? Ajuste do ângulo disponível 0° , 30° , 60°
? Comprimento de onda: 400-500 nm ? 4 tubos
? Equipado com qualquer cama de bebê e incubadora
Manual de instruções em português, deve conter selo do INMETRO.

Assistência técnica autorizada em Recife e/ou região metropolitana

Quantidade: 2 Valor Unit.: 8.297,00 Valor Total: 16.594,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 MT COMERCIAL MEDICA LTDA	033	07.946.534/0001-54	8.607,50	8.297,00	Sim
2 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	045	33.613.876/0001-62	8.607,50	8.600,00	Sim
3 NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE	002	10.859.287/0001-63	8.700,00	8.700,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

**LOTE 23 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:41
INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)**

- Incubadora para cuidados intensivos;
- Sistema de controle de temperatura do AR (ATC) ou do paciente (ITC/servo controle);
- Sistema de umidificação servo controlado integrado, com programação até de 95% de umidade rel

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: und Marca: OLIDEF Modelo: OLIDEF
Descrição: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)
Incubadora para cuidados intensivos;
- Sistema de controle de temperatura do AR (ATC) ou do paciente (ITC/servo controle);
- Sistema de umidificação servo controlado integrado, com programação até de 95% de umidade relativa do ar;
- Balança integrada ao leito com indicação de peso no painel da incubadora, permitindo a obtenção de radiografias, sem a necessidade de remoção do paciente; - Sistema mecânico de inclinação contínua do leito;
- Suporte com rodízios de altura fixa ou ajustável;
- Gaveta para colocação de chassi radiográfico;
- Display alfanumérico com indicação simultânea das temperaturas desejada, do Ar, do paciente, peso e umidade relativa do ar;

Manual de instruções em português, deve conter selo do INMETRO.

Assistência técnica autorizada em Recife e/ou região metropolitana

Quantidade: 2 Valor Unit.: 32.242,50 Valor Total: 64.485,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	087	35.474.953/0001-76	34.879,34	32.242,50	Sim
2 NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE	090	10.859.287/0001-63	34.000,00	33.000,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

LOTE 25 - HOMOLOGADO - 20/07/2021 08:48:41

MESA PARA REFEIÇÕES

Modelo: Mesa para Refeição Simples

Peso: 6 kg

Detalhes:

• **Tampo em MDF com Revestimento BP**

• **Pés em Tubos de Aço em Pintura Epóxi com Dois Rodízios de 2 Estrutura Construída de Forma que a Mesa Sobreponha-se Sobre o Leito**

• **Regulagem d**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: und	Marca: AÇO EXPRESS MÓVEIS	Modelo: MSREF
Descrição: MESA PARA REFEIÇÕES			
Modelo: Mesa para Refeição Simples			
Peso: 6 kg			
Detalhes:			
• Tampo em MDF com Revestimento BP			
• Pés em Tubos de Aço em Pintura Epóxi com Dois Rodízios de 2 Estrutura Construída de Forma que a Mesa Sobreponha-se Sobre o Leito			
• Regulagem de Altura Através de Roseta			
Dimensões externas aproximadas:			
• Comprimento: 0,40 m			
• Largura: 0,70 m			
• Altura: 0,84 m			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 188,89	Valor Total: 944,45	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	023	31.070.140/0001-60	225,00	188,89	Sim
2 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	013	29.955.518/0001-60	226,67	200,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

AUTORIDADE: ANTONIO FERNANDO AMATO BOTELHO DOS SANTOS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021
Processo Administrativo Nº 58/2021
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: PEDRO EMANUEL SILVA
Data de Publicação: 14/06/2021 15:35:55

TOTAL DO PROCESSO: 258.726,72			
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA		33.613.876/0001-62	2.136,45
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 066	Total: 843,65
Item: 1	Unidade: und	Marca: FAMI	Modelo: APARADEIRA
Descrição: APARADEIRA. Aparadeira (comadre) Inox Mf218. Comadre ou papagaio utilizado para coleta de urina em pacientes acamados. Tipo pá em aço inoxidável/papagaio.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 168,73		Total Item: 843,65
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 051	Total: 1.292,80
Item: 1	Unidade: und	Marca: ARQPLAST	Modelo: LIXEIRA 40L
Descrição: LIXEIRA DE PEDAL 40 L. Lixeira com pedal para levantar a tampa. Capacidade de até 40Lts. Características: altura – 54cm; largura - 37cm; material externo: plástico.			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 64,64		Total Item: 1.292,80
A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA		31.070.140/0001-60	3.796,34
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 098	Total: 989,00
Item: 1	Unidade: und	Marca: AÇO EXPRESS MÓVEIS	Modelo: COLM10
Descrição: ARMÁRIO COLMÉIA COM 10 ESPAÇOS. Medidas externas do roupeiro: Altura: 193 cm. Largura: 69 cm. Profundidade: 40 cm. Medidas internas do vão: Altura: 34 cm. Largura: 28 cm. Profundidade: 37,5 cm. COMPOSIÇÃO: Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). 10 portas com furação para ventilação e 1 reforço interno por porta. Sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de fechadura tipo Yale com duas chaves. Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). 10 cabides de nylon. 6 pés reguláveis em PVC. Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza. Pintura em esmalte sintético nas demais cores.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 989,00		Total Item: 989,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 093	Total: 348,99
Item: 1	Unidade: und	Marca: AÇO EXPRESS MÓVEIS	Modelo: ARMMDP
Descrição: ARMÁRIO DE PAREDE. Material: MDP. Cor: Branco Fosco. Características: Pintura Poliéster com 7 camadas de proteção. Altura: 66 cm. Largura: 120 cm. Profundidade: 31 cm. Quantidade de Portas: 2.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 348,99		Total Item: 348,99
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 041	Total: 657,00
Item: 1	Unidade: und	Marca: AÇO EXPRESS MÓVEIS	Modelo: ARMVIT
Descrição: ARMÁRIO PARA MEDICAÇÃO. Armário Vitrine 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" x 1/8" de espessura, porta e laterais em vidro 3mm com fechadura tipo yale, 4 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço 0,75mm. Pintado. Dimensões: 0,65m x 0,40m x 1,65m.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 657,00		Total Item: 657,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 034	Total: 856,90
Item: 1	Unidade: und	Marca: WELMY	Modelo: BAL109



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Descrição: BALANÇA DE RN. Capacidade: 15 kg com divisões de 5 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; função TARA até capacidade máxima da balança; homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Balança Eletrônica Pediátrica 15Kg 109E Antropométrica – Welmy. Altura: 50 cm. Largura: 50,00 cm. Profundidade: 50,00 cm. Peso: 35,00 Kg.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 856,90** Total Item: 856,90

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 023 188,89 **Total: 944,45**

Item: 1 Unidade: und Marca: AÇO EXPRESS MÓVEIS Modelo: MSREF

Descrição: MESA PARA REFEIÇÕES Modelo: Mesa para Refeição Simples Peso: 6 kg Detalhes: • Tampo em MDF com Revestimento BP • Pés em Tubos de Aço em Pintura Epóxi com Dois Rodízios de 2 Estrutura Construída de Forma que a Mesa Sobreponha-se Sobre o Leito • Regulagem de Altura Através de Roseta Dimensões externas aproximadas: • Comprimento: 0,40 cm • Largura: 0,70 cm • Altura: 0,84 m

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 188,89** Total Item: 944,45

MT COMERCIAL MEDICA LTDA 07.946.534/0001-54 **22.201,85**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 010 1.121,57 **Total: 5.607,85**

Item: 1 Unidade: und Marca: HOSP-MOVEIS Modelo: HOSP-MOVEIS

Descrição: BALANÇO PÉLVICO, TIPO CAVALINHO, COM ASSENTO E APOIO ESTOFADO. Construído em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm com assento e apoio de braços estofados. Apoio de braços com regulagem de altura. Dimensões: largura - 42 cm; comprimento - 80 cm; altura do assento - 47 cm; altura do apoio de braços: 71 a 88 cm.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 1.121,57** Total Item: 5.607,85

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 033 8.297,00 **Total: 16.594,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: FANEM Modelo: FANEM

Descrição: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) Convencional, BBP-400^a (4tubs) ? Pólo de suporte disponível ajuste para cima e para baixo ? Ajuste do ângulo disponível 0° , 30° , 60° ? Comprimento de onda: 400-500 um ? Equipado com qualquer cama de bebê e incubadora ? 4 tubos Manual de instruções em português, deve conter selo do INMETRO. Assistência técnica autorizada em Recife e/ou região metropolitana

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 8.297,00** Total Item: 16.594,00

S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 29.955.518/0001-60 **12.955,00**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 075 600,00 **Total: 9.600,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: HOMEOFFICE Modelo: BELICHE

Descrição: BELICHE Em metal para alojamento dos servidores, medidas exter-nas: A-1500mm x P- 900mm x C- 1960mm [para colchão C- 1880mm x L-780mm x A200mm, altura de um estrado ao outro estrado vão livre: 900 mm altura do chão ao 1° estra-do: 350mm – CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA DE METAL 50mm x 3 mm com parede 1,2mm (retangular), Travessa: tubo de metal 30mm x 20mm parede 1,2 mm (retangular), sistema de fixação por parafuso 3/8, capacidade 200 Kg por cama. Estrado em tubo de metal 30mm – 1,2mm espessura, 6 travesas em tubo de metal 30mmx20mm parede 1,2mm Grade e escada em tubo de metal 30mm x 20mm parede 1,20mm. Estrado de aço reforçado tratamento de fosfatiza-ção em todas peças, assim evitando ferrugens pintura Epóxi Eletrostática à Eletrostático em todas peças, assim evitando ferrugens, pintura Epoxi Eletrostática à pó, cor branco. Peso total mínimo do beliche: 55 Kg

Quantidade: 16 **Valor Unit.: 600,00** Total Item: 9.600,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 072 75,00 **Total: 375,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: HOMEOFFICE Modelo: CAD-RECP

Descrição: CADEIRA PARA POSTO E RECEPÇÃO. Cadeira fixa sem braços, com assento e encosto em madeira compensada revestida com espuma injetada D-45. Base fixa de tubos de aço 7/8 com garfo. Características: compensado, espuma injetada e base de aço; tecido: poliéster; peso: 17,80; altura: 0,88 cm; largura: 0,43 cm; profundidade: 0,43 cm.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 75,00** Total Item: 375,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 078 320,00 **Total: 1.280,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: HOMEOFFICE Modelo: LONG-4LUG

Descrição: LONGARINAS DE 04 LUGARES. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto; estrutura: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30; medidas do assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade; medidas do encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura; altura do assento até o chão: 44 cm; altura total até o chão: 87 cm; dimensões aproximadas do produto montado: 193 cm largura x 50 profundidade x 87 altura; conteúdo da embalagem: 1 cadeira; dimensões aproximadas da embalagem: 193 cm largura x 50 profundidade x 66 altura; peso líquido aproximado do produto: 20 kg; peso recomendado: até 110 kg / lugar.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 320,00** Total Item: 1.280,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 073 340,00 **Total: 1.700,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: HOMEOFFICE Modelo: MS-CAB

Descrição: MESA DE CABECEIRA. Mesa cabeceira fechada uma gaveta e uma porta toda em chapa de aço em pintura epóxi. Altura – 80,00 cm; largura – 40,00 cm; profundidade – 45,00 cm; peso líquido - 23,00 Kg; altura da embalagem – 80,00; largura da embalagem - 40,00 cm; profundidade da embalagem – 45,00 cm; peso bruto com embalagem – 23,00 Kg.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 340,00** Total Item: 1.700,00

GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP **11.050.321/0001-17** **24.980,00**

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 059 12.490,00 **Total: 24.980,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: GIGANTE RECEM NASCIDO Modelo: NEOSOLUTION

Descrição: BERÇO AQUECIDO. Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raio X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações mínimas de Tren-delenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e auto-clável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 12.490,00** Total Item: 24.980,00

HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO **17.737.428/0001-14** **13.700,00**
HOSPITALAR LTDA - EPP

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 061 13.700,00 **Total: 13.700,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: GENERAL MEDITECH Modelo: G6A TOUCH

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE

Descrição: CARDIOTOCÓGRAFO. Visor: 7" TFT Wide (800x480), Touch Screen; Dimensões/Peso: 296x305,5x97,5mm / aproximadamente 2.72Kg; Impressão Método: impressão térmica / Velocidade de impressão: 1, 2, 3 cm / minuto / Função de alimentação de papel; Adaptador de alimentação: Entrada: 100 - 240V, 50 - 60Hz, 1.2A / Saída: 18VDC, 2.5A; Interface: LAN, USB e Estimulador Vibro - Acústico; Faixa de temperatura: Temperatura de operação: 15°C ~ 40°C / Temperatura de armazenamento: -10°C ~ 60°C / Umidade relativa: 20% a 95% RH; Notas do Médico: Até 100 notas personalizadas. Informações Adicionais Frequência Cardíaca Fetal: Sinal de entrada: Ultrassom Dop-pler Pulsado; Frequência do Ultrassom: 1.0Mhz; Potência ultrassom: <10Mw/cm2; Método de detecção da FCF: Auto correlação; Faixa de Medição da FHR: 50-210 bpm; Precisão da FHR 120-160 bpm: ± 1 bpm; Fora da faixa 120-160: ± 2 bpm. Contração uterina: - Fonte de entrada: transdutor externo com medidor de pressão; - Referência controle (zero): Chave de um toque, zero au-tomático; - Faixa de medição: 0 - 99 unidades. Medição Movimento Fetal: - Origem de detecção: Doppler Ultrassom pulsado; Parâmetro da Cardiotocografia: - Linha da base média da FCF; - Número de UC; - Número de Aceleração; - Número de Desaceleração: Desaceleração Tardia / Desaceleração -- Precoce / Desaceleração Variável; - Taquicardia (moderada, severa); - Bradicardia (moderada, severa); - Variabilidade da Frequência Cardíaca; * Os resultados da análise CTG são impressos a cada 10 minutos. (Relatório Intermediário) Conteúdo da Embalagem - Monitor Fetal Cardiotocógrafo Gemelar - Transdutor TOCO - Transdutor DOPPLER (US) - Sensor Marcador de Eventos - Cinto elástico - Tubo de gel para US - Papel termo sensível - Adaptador de energia DC 18V - Cabo de força padrão NBR 14136 - Comprovantes de inspeção e calibração Monitor Fetal Cardiotocógrafo Gemelar Tamanho mínimo: Altura: 50,00 Centímetros Largura: 50,00 Centímetros Profundidade: 30,00 Centímetros Peso: 8,00 Kilogramas Manual de instruções em português, deve conter selo do INMETRO. Assistência técnica autorizada em Recife e/ou região metropolitana

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 13.700,00** Total Item: 13.700,00

ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI **33.068.320/0001-32** **14.730,00**

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 075 378,00 **Total: 1.890,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: JUMPER Modelo: JPD-100B

Descrição: Detector fetal tipo portátil. Equipamento com as seguintes características: detecção e ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana de gestação por método de ultra-som através de transdutor e alto-falante embutido. Deverá possuir gabinete em material de alta resistência; saída para fone de ouvido e interface para computador; display para indicação de batimentos; botão liga/desliga com ajuste de volume; alimentado por bateria ou pilhas alcalinas do tipo AA; vida útil de funcionamento de no mínimo 6 horas e baixo consumo de energia, com desligamento automático após 5 minutos de sem uso. Acompanha transdutor, gel, bolsa para transporte. Apresentar certificado de conformidade com a norma de segurança elétrica IEC 60601-1. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabricação. Deverá possuir assistência técnica local comprovada através de apresentação de declaração.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 378,00** Total Item: 1.890,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 081 1.740,00 **Total: 3.480,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: NSR Modelo: 14014POC

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Descrição: ASPIRADOR CIRÚRGICO Deve possuir desenho moderno e ergonômico, de grande funcionalidade, com comandos na parte superior para facilitar seu uso; Caixa de proteção do conjunto do motor, em plástico resistente; - Silencioso para trabalhos contínuos com baixo ruído (menor que 60 dBA), além de alta robustez, para uso profissional em hospitais e clínicas; - Portátil, com alça de empunhadura, montado em móvel de estrutura metálica apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3" de diâmetro, com freio, permitindo fácil e suave movimentação; - Com sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP; - Cabeçote aletado que facilita a dissipação do calor; - Funcionamento através de diafragma de neoprene e nylon, eliminando as superfícies de fricção; - Isento de óleo; - Microfiltro para filtragem de ar até 0,5 micron, oferecendo uma barreira eficaz contra os micro-organismos patogênicos por ocasião da descarga de ar, evitando a difusão de bactérias para o ambiente de uso do equipamento; - Registro de agulha, em aço inox, de passo fino, em aço inox de alta durabilidade, proporcionando suave ajuste da sucção; - Vacuômetro, calibrado até 29 polHg (760 mmHg)", grande e de fácil leitura; - Painel de controle: Circuito lógico programável que disponibiliza interface com o operador. Display e LED de alta luminosidade para fácil visualização; Teclado de membrana para facilitar limpeza e otimizar o uso, conferindo maior segurança operacional; Alarme audiovisual de frasco cheio, com desligamento automático do funcionamento do equipamento; -- Teclas para silenciar alarme, rearme da aspiração e seleção de modo contínuo ou intermitente por pedal; - Indicações para operação com ou sem pedal; - Indicação de espera para rearme após esvaziamento do frasco; - Indicação de som inibido do alarme; - Indicação de ligado geral; - Dispositivo redundante que interrompe o fluxo de aspiração quando é atingida a capacidade máxima do frasco; - Suporte para duas cânulas; - Baixo índice de manutenção e fácil acesso para executá-la; - Tampão do frasco em silicone, autoclavável, de grande durabilidade em silicone, fácil desmontagem e limpeza que permite vedação hermética. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco coletor; - Suporte para até dois frascos coletores suspensos; - Acompanha: 02 frascos coletor de secreções, leve, de alta resistência a impactos e a altas temperaturas (121°C), de plástico autoclavável, com capacidade nominal

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.740,00** Total Item: 3.480,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 029 4.680,00 **Total: 9.360,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: HAWKMED Modelo: HK-100II

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO Tela de LCD para ajustes e configurações em Português; • Painel de LED's para registro de volume infundido; • LED's indicadores de funcionamento; • Compatível com equipos padrão de qualquer marca (efetuar calibração na Bomba, consulte manual); • Possui alarmes audiovisuais em Português; • Sensor de gotas; • Ajuste de volume de infusão pré-definido; • Modos de trabalho: ml/h e gotas/min; • Três níveis de indicação de oclusão no sistema; • Função expurgar; • KVO (Manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; • Gravação automática da última infusão; • Funcionamento por mais de 4 horas em bateria (dependendo da infusão); • Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml • Taxa de infusão: Modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min) • Taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h) • Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h) • Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg) O equipamento possui bateria interna recarregável DC 11,1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de funcionamento sem necessidade de recarga. • Alimentação AC 100-240V – 50/60Hz, automático. Peso e dimensões: • Peso líquido aproximado: 1,8 kg • Dimensões: 140 x 157 x 220mm Acessórios que acompanham o equipamento: • 01 Cabo de força • 01 Bateria interna • 01 Sensor de gotas • 01 Manual de instruções Manual de instruções em português, deve conter selo do INMETRO. Assistência técnica autorizada em Recife e/ou região metropolitana

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 4.680,00** Total Item: 9.360,00

NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 10.859.287/0001-63 75.800,00
HOSPITALARES

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 012 37.900,00 **Total: 75.800,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: OLIDEF Modelo: RWT PLUS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

Descrição: INCUBADORA TRANSPORTE NEONATAL. Equipamento possui cúpula em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para Cilindros de Gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir porti-nholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo miris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e de capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir duas baterias recarregáveis com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorpora-do. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 (dois) cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tudo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 37.900,00** Total Item: 75.800,00

QUICKBUM E COMMERCE EIRELI **30.323.616/0001-64** **12.200,00**

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 025 12.200,00 **Total: 12.200,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: INP SL 300 Modelo: INP SL 300
MONOCROMÁTICO IMPROMED MONOCROMÁTICO IMPROMED

Descrição: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL. Possui pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis, ajuste de intensidade luminosa, sistema de emergência/bateria, LED 81.000 a 130.000 lux

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 12.200,00** Total Item: 12.200,00

LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA **35.474.953/0001-76** **65.227,08**

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 079 371,04 **Total: 742,08**

Item: 1 Unidade: und Marca: MD Modelo: MD

Descrição: CONJUNTO DE OTOSCOPIO Com cabo em aço inoxidável, para 02 pilhas médias ou bateria; cabeçote para espelhos com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressa-lente, visor articulado ao cabeçote e móvel; 05 espelhos com encaixe de metal cromado, reutilizável em diferentes calibres; acompanha lâmpada e visor sobressalente, e espelhos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas: 15 espelhos de 2 mm de diâmetro externo; 15 espelhos de 5 mm de diâmetro

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 371,04** Total Item: 742,08

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 087 32.242,50 **Total: 64.485,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: OLIDEF Modelo: OLIDEF

Descrição: INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) Incubadora para cuidados intensivos; - Sistema de controle de temperatura do AR (ATC) ou do paciente (ITC/servo controle); - Sistema de umidificação servo controlado integrado, com programação até de 95% de umidade relativa do ar; - Balança integrada ao leito com indicação de peso no painel da incubadora, permitindo a obtenção de radiografias, sem a necessidade de remoção do paciente; - Sistema mecânico de inclinação contínua do leito; - Suporte com rodízios de altura fixa ou ajustável; - Gaveta para colocação de chassis radiográfico; - Display alfanumérico com indicação simultânea das temperaturas desejada, do Ar, do paciente, peso e umidade relativa do ar; Manual de instruções em português, deve conter selo do INMETRO. Assistência técnica autorizada em Recife e/ou região metropolitana

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 32.242,50** Total Item: 64.485,00

MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP **01.405.834/0001-40** **11.000,00**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
CAMARAGIBE-PE**

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 005 5.500,00 **Total: 11.000,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: PROLIFE Modelo: C12

Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETROS Faixa de medição RR 0rpm - 150rpm, Precisão de medição RR $\pm 5\%$ ou ± 2 rpm, o que for maior, Outras Fonte de energia 100 - 240Vac, 50 / 60Hz, Bateria embutida Bateria de lítio 4400mAh, Exibição 12,1 polegadas (resolução 800 * 600), Modo de alarme sonoro-visual, Porta de rede Conexão de Rede, com central de monitorização. Contém: Sensor de SpO2 adulto Manguito adulto de PNI Sensor de temperatura Cabo de ECG 5 fios (RA - LA - LL - PL - C) Bateria recarregável Cabo de alimentação Jogo de eletrodo descartável Manual Manual de instruções em português, deve conter selo do INMETRO. Assistência técnica autorizada em Recife e/ou região metropolitana

Quantidade: 2

Valor Unit.: 5.500,00

Total Item: 11.000,00


AUTORIDADE: ANTONIO FERNANDO AMATO BOTELHO DOS SANTOS


PREGOEIRO: PEDRO EMANUEL SILVA


ASSESSORA TÉCNICA ANDREZZA MONIQUE MOURA INOJOSA DA SILVA


MEMBRO DE APOIO DEMETRIO SILVA DE CARVALHO

MEMBRO DE APOIO ADRIANA RODRIGUES DA SILVA